

Aufnahmepunkte PNR und BEM i. d. R. immer AUS BA-AT-SYM-(AUS, EIN, SKA, SKE, NGA, NGE, IPL)

BATPKT	BA-AT-SYM-AUS	BATPKT	BA-AT-SYM-SKA	BATPKT	BA-AT-SYM-NGA	BATPKT	BA-AT-SYM-IPL
Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR
Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE
Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM
Geländepunkte, ausgeschaltet		Geländepunkte, 2. Höhe, ausgeschaltet		Punkt nicht Gelände, ausgeschaltet		interpolierte Geländepunkte, ausgeschaltet	

Aufnahmepunkte

BATPKT	BA-AT-SYM-EIN	BATPKT	BA-AT-SYM-SKE	BATPKT	BA-AT-SYM-NGE		
Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR		
Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE		
Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM		
Geländepunkte, sichtbar		Geländepunkte, 2. Höhe, sichtbar		Punkt nicht Gelände, sichtbar			

Aufnahmepunkte PNR und BEM i. d. R. immer ausgeschaltet BA-AT-SYM-NGA/NGE (KRO, KRU, WHH, DFH)

BATPKT	BA-AT-SYM-NGA-KRO	BATPKT	BA-AT-SYM-NGA-KRU	BATPKT	BA-AT-SYM-NGA-WHH	BATPKT	BA-AT-SYM-NGA-DFH
Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR
Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE
Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM
Punkt Kronenoberkante, ausgeschaltet		Punkt Kronenunterkante, ausgeschaltet		Punkt Wurzelhalshöhe, ausgeschaltet		Punkt Durchfahrtshöhe, ausgeschaltet	

Aufnahmepunkte





BATPKT	BA-AT-SYM-NGE-KRO	BATPKT	BA-AT-SYM-NGE-KRU	BATPKT	BA-AT-SYM-NGE-WHH	BATPKT	BA-AT-SYM-NGE-DFH
Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR
Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE	Höhe	BA-AT-TXT-HOE
Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM	Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM
Punkt Kronenoberkante, sichtbar		Punkt Kronenunterkante, sichtbar		Punkt Wurzelhalshöhe, sichtbar		Punkt Durchfahrtshöhe, sichtbar	

Aufnahmepunkte





BATPHO	BA-AT-SYM-PHO	BATPKT	BA-AT-SYM-OHN				
Bildnummer	BA-AT-TXT-PHO	Punktnummer	BA-AT-TXT-PNR				
zusätzlich Hyperlink auf Photo		Höhe	BA-AT-TXT-HOE				
Keine Pfadangaben abspeichern		Bemerkung, Code	BA-AT-TXT-BEM				
Standpunkt für Digitalphotos mit Richtung		Aufnahmepunkte ohne Höhe					

Normierungskatalog: Darstellung der Blöcke Anlage B4.2, Seite 02




Bauwerke

BBWBLAB	BB-BW-SYM	BBWFALL	BB-BW-SYM	BBWFNK	BB-BW-SYM	BBWMUE	BB-BW-SYM
							
Symbol Blitzableiter		Symbol Fallrohr (Regenwasser)		Symbol Funkmast		Symbol Müllboxanlage	





Bauwerke

BBWPFLAA	BB-BW-SYM	BBWPFLEG	BB-BW-SYM	BBWPH0AU	BB-BW-SYM	BBWRAD	BB-BW-SYM
							
Symbol Pfeil Einfahrt		Symbol Pfeil Eingang		Symbol photographische Auswertung		Symbol Fahrradabstellanlage	





Bauwerke

BBWSYF	BB-BW-SYM	BBWSYS	BB-BW-SYM	BBWSYU	BB-BW-SYM		
							
Symbol Fernbahn		Symbol S- Bahn		Symbol U- Bahn			

Grenzen

BGRBOLZEN	BG-GR-SYM-GVM	BGRKSTEIN	BG-GR-SYM-GVM	BGRMEMA	BG-GR-SYM-GVM	BGRMKR	BG-GR-SYM-GVM
							
Grenzvermarkung Bolzen		Grenzvermarkung Kunststoffstein		Grenzvermarkung Messingmarke		Grenzvermarkung Meißelkreuz	

Grenzen

BGRNAGEL	BG-GR-SYM-GVM	BGRPFAHL	BG-GR-SYM-GVM	BGRPFUNA	BG-GR-SYM-GVM	BGRROHR	BG-GR-SYM-GVM
							
Grenzvermarkung Nagel		Grenzvermarkung Holzpfehl		Grenzvermarkung Holzpfehl mit Nagel		Grenzvermarkung Eisenrohr	

Grenzen

BGRROUMA	BG-GR-SYM-GVM	BGRSTEIN	BG-GR-SYM-GVM	BGRWZ	BG-GR-SYM-GVM	BGRTAG	BG-GR-SYM-TAG
Grenzvermarkung Eisenrohr mit Marke		Grenzvermarkung Grenzstein		Grenzvermarkung Winkelzeichen		Tagesmarke nur für LSBG	

BG-GR-SYM

Grenzen

BGRPKT	BG-GR-SYM						
Punktnummer	BG-GR-TXT-PNR						
amtlicher Grenzpunkt							

BG-GR-SYM

Hochwasserschutz Deichmöblierung

BDMDKMST	BH-DM-SYM	BDSBBBW	BH-DM-SYM	BHWHWS	BH-HW-SYM	BHWPFARI	BH-HW-SYM
Deichkilometer	BH-DM-TXT-ATT						
Symbol Deichkilometerstein		Symbol Schieberbauwerk		Liniensymbol Hochwasserschutzwand		Richtungspfeil für Schrägpfähle	

Hochwasserschutz Anlagen

Liniennetz

BLNPKT	BL-LN-SYM	BLNPKTEI	BL-LN-SYM				
Punktnummer	BL-LN-TXT-PNR	Punktnummer	BL-LN-TXT-PNR				
Höhe	BL-LN-TXT-HOE	Höhe	BL-LN-TXT-HOE				
Liniennetzpunkt lt. amtlichem Nachweis		eigene Liniennetze für die Aufnahme					

BL-LN-SYM



Niveau (Höhen) Amtliche Höhen

BAHBLZET	BN-AH-SYM	BAHBLZNN	BN-AH-SYM	BAHPUET	BN-AH-SYM	BAHPUNN	BN-AH-SYM
Punktnummer	BN-AH-TXT-PNR	Punktnummer	BN-AH-TXT-PNR	Punktnummer	BN-AH-TXT-PNR	Punktnummer	BN-AH-TXT-PNR
Höhe	BN-AH-TXT-HOE	Höhe	BN-AH-TXT-HOE	Höhe	BN-AH-TXT-HOE	Höhe	BN-AH-TXT-HOE
Amtlicher Höhenbolzen Bezugshöhe ETRS89		Amtlicher Höhenbolzen Bezugshöhe NHN		Amtlicher Höhenpunkt Bezugshöhe ETRS89		Amtlicher Höhenpunkt Bezugshöhe NHN	

BN-AH-SYM


Verschiedenes Rahmen Blattschnitte

BS-RA-SYM

BRAKRZ	BS-RA-SYM	BRANOR	BS-RA-SYM	BRAHXX	BS-RA-SYM-RAN		
				keine Vorgabe			
Gitterkreuz		Nordpfeil nicht maßstäblich dargestellt		Automatisch generierte Rahmen			





Verschiedenes Schnitte Profile

BS-SN-SYM

BSNPF	BS-SN-SYM						
							
Symbol Schnitt							


Topographie Bäume

BT-BM-SYM

BBMKR	BT-BM-SYM	BBMKRN	BT-BM-SYM	BBMST	BT-BM-SYM	BBMSTKR	BT-BM-SYM
				Stamm und Krone	BT-BM-TXT-ATT	Stamm und Krone	BT-BM-TXT-ATT
							
Baumkrone allg. auf Durchmesser skaliert		Nadelbaum-Krone, auf Durchmesser skaliert		Baumstamm auf Durchmesser skaliert		Symbol Stamm und Krone (St. nicht skaliert)	





Topographie Bäume

BT-BM-SYM

BBMSTU	BT-BM-SYM						
							
Baumstamm unten auf Durchmesser skaliert							

Topographie Gelände

BT-GT-SYM

BGTBOHR	BT-GT-SYM	BGTFOUND	BT-GT-SYM	BGTHEK	BT-GT-SYM	BGTKNIL	BT-GT-SYM
Bohrpunktnummer	BT-GT-TXT-ATT						
							
Bohrpunkte (Baugrundaufschlüsse)		Symbol Findling		Symbol Linien Hecke		Liniensymbol Knick links	

Topographie Gelände

BGTKNIR	BT-GT-SYM	BGTMAU	BT-GT-SYM	BGTTRE		BGTWALL	BT-GT-SYM
Liniensymbol Knick rechts		Liniensymbol Mauer Breite 0.25m		Pfeil für Treppe aufwärts		Liniensymbol Wall links	

Topographie Gelände

BGTWALR	BT-GT-SYM	BGTZAU	BT-GT-SYM				
Liniensymbol Wall rechts		Liniensymbol Zaun					

Topographie Nutzungsarten

BNUACK	BT-NU-SYM	BNUBMS	BT-NU-SYM	BNUFRI	BT-NU-SYM	BBUGAR	BT-NU-SYM
Symbol Acker		Symbol Baumschule		Symbol Friedhof		Symbol Gartenland	

Topographie Nutzungsarten

BNUGHE	BT-NU-SYM	BNUGHW	BT-NU-SYM	BNUGRE	BT-NU-SYM	BNUGRW	BT-NU-SYM
Symbol Gehölz einzeln		Symbol Gehölz Wolke		Symbol Grünfläche einzeln		Symbol Grünfläche Wolke	

Topographie Nutzungsarten

BNUHEI	BT-NU-SYM	BNULBM	BT-NU-SYM	BNULWA	BT-NU-SYM	BNUMOR	BT-NU-SYM
Symbol Heide		Symbol Laubbaum einzeln		Symbol Laubwald		Symbol Moor	

Topographie Nutzungsarten

BNUMWA	BT-NU-SYM	BNUNBM	BT-NU-SYM	BNUNWA	BT-NU-SYM	BNUOBM	BT-NU-SYM
Symbol Mischwald		Symbol Nadelbaum einzeln		Symbol Nadelwald		Symbol Obstbäume	

BT-NU-SYM

Topographie Nutzungsarten

BNUOED	BT-NU-SYM	BNUOST	BT-NU-SYM	BNUSCH	BT-NU-SYM	BNUWIE	BT-NU-SYM
Symbol Ödland		Symbol Obststräucher		Symbol Schilf		Symbol Wiese	

BT-NU-SYM

Topographie Oberflächen

BOFBD	BT-OF-SYM	BOFBL	BT-OF-SYM	BOFBN	BT-OF-SYM	BOFBT	BT-OF-SYM
Symbol Befestigungsart Bituminöse Decke		Symbol Bef. barrierefreie Leitsysteme		Symbol Befestigungsart Beton		Symbol Befestigungsart Betonsteine	

BT-OF-SYM

Topographie Oberflächen

BOFDA	BT-OF-SYM	BOFGP	BT-OF-SYM	BOFGR	BT-OF-SYM	BOFH0	BT-OF-SYM
Symbol Bef. Stein 35 (Deckwerk alt)		Symbol Befestigungsart Großpflaster		Symbol Befestigungsart Grand		Symbol Befestigungsart Holz	

BT-OF-SYM





Topographie Oberflächen

BOFKB	BT-OF-SYM	BOFKI	BT-OF-SYM	BOFKL	BT-OF-SYM	BOFKP	BT-OF-SYM
Symbol Befestigungsart Kunststoffbelag		Symbol Befestigungsart Kies		Symbol Befestigungsart Klinker		Symbol Befestigungsart Kleinpflaster	

BT-OF-SYM





Topographie Oberflächen

BT-OF-SYM

BOFME	BT-OF-SYM	BOFNS	BT-OF-SYM	BOFOB	BT-OF-SYM	BOFPL	BT-OF-SYM
							
Symbol Befestigungsart Metall, Metallgitter		Symbol Befestigungsart Natursteine		Symbol Befestigungsart Oberboden		Symbol Befestigungsart Platten	





Topographie Oberflächen

BT-OF-SYM

BOFRA	BT-OF-SYM	BOFRE	BT-OF-SYM	BOFRG	BT-OF-SYM	BOFRP	BT-OF-SYM
							
Symbol Befestigungsart Rasen		Symbol Befestigungsart Reihenpflaster		Symbol Befestigungsart Rasengitter		Symbol Befestigungsart Raupflaster	




Topographie Oberflächen

BT-OF-SYM

BOFRS	BT-OF-SYM	BOFSA	BT-OF-SYM	BOFSO	BT-OF-SYM	BOFST	BT-OF-SYM
							
Symbol Befestigungsart Raupdeckwerk		Symbol Sand		Symbol Befestigungsart Schotter		Symbol Steinschüttung Schlackensteine	





Topographie Oberflächen

BT-OF-SYM


BOFSW	BT-OF-SYM	BOFVK	BT-OF-SYM	BOFWA	BT-OF-SYM	BOFWB	BT-OF-SYM
							
Symbol Steinschüttung Wasserbausteine		Symbol Befestigungsart Verklith		Symbol Wasser		Symbol Befestigungsart Wabensteine	

Topographie Gewässer

BT-WA-SYM

BWABAG	BT-WA-SYM	BWABET	BT-WA-SYM	BWADES	BT-WA-SYM	BWADULA	BT-WA-SYM
						Durchmesser	BT-WA-TXT-ATT
							
Symbol Baggerpfahl		Symbol Beregnungsteich		Symbol Deichsiegel		Symbol Durchlass	

Topographie Gewässer

BWAGWM	BT-WA-SYM	BWAHABU	BT-WA-SYM	BWAHARI	BT-WA-SYM	BWAKAI	BT-WA-SYM
Nummer	BT-WA-TXT-ATT						
							
Symbol Grundwassermessstelle		Symbol Haltebügel		Symbol Haltering		Liniensymbol Kaimauer	

BT-WA-SYM

Topographie Gewässer

BWALEU	BT-WA-SYM	BWAMTHW	BT-WA-SYM	BWANPOL	BT-WA-SYM	BWAPEG	BT-WA-SYM
Leuchtfleckennummer	BT-WA-TXT-ATT					Pegelnnummer	BT-WA-TXT-ATT
							
Symbol Leuchtflecken		Symbol mittleres Tidehochwasser		Symbol Nischenpoller		Symbol Pegel	

BT-WA-SYM

Topographie Gewässer

BWAPFL	BT-WA-SYM	BWAPOL	BT-WA-SYM	BWAPOLDOP	BT-WA-SYM	BWAPOLENZ	BT-WA-SYM
				Pollernummer	BT-WA-TXT-ATT	Pollernummer	BT-WA-TXT-ATT
							
Symbol Fließrichtungspfeil		Symbol Kopfpoller		Symbol Doppelpoller		Symbol Poller	

BT-WA-SYM

Topographie Gewässer

BWAPSCHR	BT-WA-SYM	BWAPUW	BT-WA-SYM	BWAREC	BT-WA-SYM	BWAREIPF	BT-WA-SYM
Pegelnnummer	BT-WA-TXT-ATT						
							
Symbol Pegelschreiber		Symbol Pumpwerk		Symbol Rechen		Symbol Reibepfahl	

BT-WA-SYM

Topographie Gewässer

BWARHB	BT-WA-SYM	BWASOB	BT-WA-SYM	BWASTE	BT-WA-SYM	BWASTF	BT-WA-SYM
							
Symbol Hochwasserrückhaltebecken		Symbol Sohlbauwerk		Symbol Steigeisen		Symbol Stauanlage fest	

BT-WA-SYM

Topographie Gewässer

BWASTL	BT-WA-SYM	BWASTR	BT-WA-SYM	BWASTRPF	BT-WA-SYM	BWATWF	BT-WA-SYM
Symbol Steigleiter		Symbol Stauanlage regelbar		Symbol Streichpfahl		Symbol Tauchwand fest	

Topographie Gewässer

BWATWR	BT-WA-SYM	BWAZEI	BT-WA-SYM				
Symbol Tauchwand, beweglich		Symbol Wasserzeichen					

Verkehrsflächen Bahnen

BBAKONT	BV-BA-SYM	BBASIGN	BV-BA-SYM	BBASIGSC	BV-BA-SYM	BBASPRKA	BV-BA-SYM
						Bezeichnung	BV-BA-TXT-ATT
Symbol Kontakt		Symbol Signal		Symbol Signalschaltkasten		Symbol Sprechkasten	

Verkehrsflächen Beleuchtung

BBLLEU	BV-BL-SYM	BBLLEUA	BV-BL-SYM	BBLLEUB	BV-BL-SYM		
Nummer	BV-BL-TXT-ATT	Nummer	BV-BL-TXT-ATT	Nummer	BV-BL-TXT-ATT		
Symbol Straßenleuchte		Symbol Leuchte an Bauwerken		Symbol Bodenleuchte			

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BFM12050	BV-FM-SYM	BFM12100	BV-FM-SYM	BFM12150	BV-FM-SYM	BFM12300	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=0.50		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=1.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=1.50		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=3.00	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFM12400	BV-FM-SYM	BFM12600	BV-FM-SYM	BFM15050	BV-FM-SYM	BFM15150	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=4.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.12 L=6.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.15 L=0.50		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.15 L=1.50	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFM15300	BV-FM-SYM	BFM15400	BV-FM-SYM	BFM15600	BV-FM-SYM	BFM25025	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.15 L=3.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.15 L=4.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.15 L=6.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=0.25	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFM25050	BV-FM-SYM	BFM25100	BV-FM-SYM	BFM25150	BV-FM-SYM	BFM25300	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=0.50		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=1.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=1.50		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=3.00	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFM25400	BV-FM-SYM	BFM25600	BV-FM-SYM	BFM25800	BV-FM-SYM	BFM30300	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=4.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=6.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.25 L=8.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.30 L=3.00	


Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFM30600	BV-FM-SYM	BFM50050	BV-FM-SYM	BFMBEHIN	BV-FM-SYM	BFMBUS	BV-FM-SYM
Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.30 L=6.00		Symbol Fahrbahnmarkierung B=0.50 L=0.50		Symbol FM Behindertenparken		Symbol Fahrbahnmarkierung Bus	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMCSHR	BV-FM-SYM	BFMEKFZ	BV-FM-SYM	BFMEKLFZ	BV-FM-SYM	BFMENGGE	BV-FM-SYM
							
Symbol Fahrbahnmarkierung Carsharing		Symbol Fahrbahnmarkierung E-Auto		Symbol Fahrbahnmarkierung E-Kleinfahrzeug		Fahrbahnmarkierung Verengung gerade Seite	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMENGL	BV-FM-SYM	BFMENGLI	BV-FM-SYM	BFMENGLR	BV-FM-SYM	BFMENGR	BV-FM-SYM
							
Fahrbahnmark. Verengung gerade/links		Fahrbahnmarkierung Verengung links		Fahrbahn. Verengung rechts/links		Fahrbahn. Verengung gerade/rechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMENGRE	BV-FM-SYM	BFMG	BV-FM-SYM	BFMGHR	BV-FM-SYM	BFMGR	BV-FM-SYM
							
Fahrbahnmarkierung Verengung rechts		Fahrbahnmarkierung gerade		Fahrbahnmarkierung gerade halbrechts		Fahrbahnmarkierung gerade rechts	


Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMHL1	BV-FM-SYM	BFMHL2	BV-FM-SYM	BFMHLG	BV-FM-SYM	BFMHLGR	BV-FM-SYM
							
Fahrbahnmarkierung halblinks		Fahrbahnmarkierung halblinks 2		Fahrbahnmarkierung halblinks gerade		Fahrbahnmarkierung halblinks gerade rechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMHLHR	BV-FM-SYM	BFMHLHRR	BV-FM-SYM	BFMHLR	BV-FM-SYM	BFMHR1	BV-FM-SYM
							
Fahrbahnmarkierung halblinks halbrechts		Fahrbahnmarkierung halblinks halbrechts rechts		Fahrbahnmarkierung halblinks rechts		Fahrbahnmarkierung halbrechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMHR2	BV-FM-SYM	BFMHRR	BV-FM-SYM	BFML	BV-FM-SYM	BFMLG	BV-FM-SYM
Fahrbahnmarkierung halbrechts 2		Fahrbahnmarkierung halbrechts rechts		Fahrbahnmarkierung links		Fahrbahnmarkierung links gerade	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMLGHR	BV-FM-SYM	BFMLGR	BV-FM-SYM	BFMLHL	BV-FM-SYM	BFMLHLHR	BV-FM-SYM
Fahrbahnmarkierung links gerade halbrechts		Fahrbahnmarkierung alle Richtungen		Fahrbahnmarkierung links halblinks		Fahrbahnmarkierung links halblinks halbrechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM

BFMLHLHRR	BV-FM-SYM	BFMLHLR	BV-FM-SYM	BFMLHR	BV-FM-SYM	BFMLHRR	BV-FM-SYM
Fahrbahnmarkierung links halblinks halbrechts rechts		Fahrbahnmarkierung links halblinks rechts		Fahrbahnmarkierung links halbrechts		Fahrbahnmarkierung links halbrechts rechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM





BFM2L	BV-FM-SYM	BFMLR	BV-FM-SYM	BFMLRAD	BV-FM-SYM	BFMR	BV-FM-SYM
Fahrbahnmarkierung zwei links		Fahrbahnmarkierung links rechts		Symbol Fahrbahnmarkierung Lastenrad		Fahrbahnmarkierung rechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BV-FM-SYM




BFMRAD	BV-FM-SYM	BFMRADG	BV-FM-SYM	BFMRADGL	BV-FM-SYM	BFMRADGR	BV-FM-SYM
Fahrbahnmarkierung Fahrrad		Symbol Fahrbahnmarkierung Radweg Gerade		Symbol Fahrbahn. Radweg Gerade+Links		Symbol Fahrbahn, Radweg Gerade+Rechts	

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BFMRADL	BV-FM-SYM	BFMRADR	BV-FM-SYM	BFMRRO	BV-FM-SYM	BFM2R	BV-FM-SYM
				Nummer	BV-FM-TXT-ATT		
							
Symbol Fahrbahnmarkierung Radweg Links		Symbol Fahrbahnmarkierung Radweg Rechts		Fahrbahn. Radroute B=0.34m, L=0.84m		Fahrbahnmarkierung zwei rechts	


BV-FM-SYM

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BFMSTOP	BV-FM-SYM	BFMSWI	BV-FM-SYM	BFMTAXI	BV-FM-SYM	BFMVORL	BV-FM-SYM
							
Fahrbahnmarkierung Stop		Symbol Fahrbahnmarkierung HVV-Switch		Fahrbahnmarkierung Taxi		Fahrbahn. Vorankündigung nach links	




BV-FM-SYM

Verkehrsflächen Fahrbahnmarkierungen

BFMVORR	BV-FM-SYM						
							
Fahrbahn. Vorankündigung nach rechts							





BV-FM-SYM

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMALADE	BV-SM-SYM	BSMAUF	BV-SM-SYM	BSMAUT	BV-SM-SYM	mögliche Attribute für Automaten	
Bezeichnung	BV-SM-TXT-ATT			Art	BV-SM-TXT-ATT		
Bezeichnung	BV-SM-TXT-ATT						
						F	Fahrkartenautomat
Ladestation Auto		Straßenmöblierung Briefaufbewahrungskasten		Symbol Automat		G	Geldautomat
						K	Kondomautomat
						P	Parkscheinautomat
						Z	Zigarettenautomat
						ohne Attribut	nicht bekannt

BV-SM-SYM

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMBANK	BV-SM-SYM	BSMBLITZ	BV-SM-SYM	BSMBMBG	BV-SM-SYM	BSMBPOL	BV-SM-SYM
							
Straßenmöblierung Parkbank/ Sitzbank		Straßenmöblierung Blitzkamera		Straßenmöblierung Baumschutzbügel		Straßenmöblierung Betonpoller (eckig)	

BV-SM-SYM


Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMBRF	BV-SM-SYM	BSMBRFMA	BV-SM-SYM	BSMBUE	BV-SM-SYM	BSMDKM	BV-SM-SYM
							
Straßenmöblierung Briefkasten		Symbol Briefmarkenautomat		Straßenmöblierung Fußgängerschutzbügel		Straßenmöblierung Denkmal	

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMEWRB	BV-SM-SYM	BSMFBUE	BV-SM-SYM	BSMFEU	BV-SM-SYM	BSMFGU0	BV-SM-SYM
							
Straßenmöblierung elektr. Werbetrommel		Straßenmöblierung Fahrradablenkbügel		Straßenmöblierung Feuermelder		Fahrgastunterstand 161 / 401 cm	


Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMFGU1	BV-SM-SYM	BSMFGU2	BV-SM-SYM	BSMFGU3	BV-SM-SYM	BSMFGU4	BV-SM-SYM
							
Fahrgastunterstand 161 / 401 cm mit Werbung		Fahrgastunterstand 161 / 761 cm mit Werbung		Fahrgastunterstand 140 / 335 cm		Fahrgastunterstand 155 / 275 cm	

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM





BSMLADE	BV-SM-SYM	BSMFSERV	BV-SM-SYM	BSMGITM	BV-SM-SYM	BSMGWT	BV-SM-SYM
Bezeichnung	BV-SM-TXT-ATT						
							
Ladestation allgemein		Symbol Servicestation Fahrrad		Linienymbol Schutzgitter mittig		Straßenmöblierung Großwandwerbetafel	

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM





BSMHIN	BV-SM-SYM	BSMINFO	BV-SM-SYM	BSMKMST	BV-SM-SYM	BSMKUNST	BV-SM-SYM
		Art der Info	BV-SM-TXT-ATT	Straßenkilometer	BV-SM-TXT-ATT		
							
Straßenmöblierung Hinweisschild für Schieber		Straßenmöblierung Infotafel		Straßenmöblierung Straßenkilometerstein		freistehendes Kunstobjekt, Skulptur	

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMLIT	BV-SM-SYM	BSMMAFAH	BV-SM-SYM	BSMMAGIT	BV-SM-SYM	BSMMAHOL	BV-SM-SYM
						Nummer	BV-SM-TXT-ATT
							
Straßenmöblierung Litfasssäule		Straßenmöblierung Fahnenmast		Straßenmöblierung Stahlgittermast		Straßenmöblierung Holzmast	





BV-SM-SYM

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMMAHST	BV-SM-SYM	BSMMASBE	BV-SM-SYM	BSMMASRO	BV-SM-SYM	BSMNOT	BV-SM-SYM
		Nummer	BV-SM-TXT-ATT				
							
Straßenmöblierung Haltestellenmast		Straßenmöblierung Stahlbetonmast		Straßenmöblierung Stahlrohrmast		Straßenmöblierung Notrufsäule	





BV-SM-SYM

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMPAD	BV-SM-SYM	BSMPAKET	BV-SM-SYM	BSMPAP	BV-SM-SYM	BSMPARK	BV-SM-SYM
		Anbieter	BV-SM-TXT-ATT				
							
Symbol Fußgängerschutz-/ Sperrbügel klein		Symbol Paketstation		Straßenmöblierung Papierkorb/ Abfalleimer		Straßenmöblierung Parkuhr	





BV-SM-SYM

Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMPFAB	BV-SM-SYM	BSMPFOH	BV-SM-SYM	BSMPFOV	BV-SM-SYM	BSMPOL	BV-SM-SYM
							
Sperrpf. klappbar/ abschließbar <10cm br.		Sperr-/ Rohrposten <10cm breit, hohl		Sperr-/ Rohrposten<10cm breit, voll		Sperrposten/ Polter >10cm breit, fest	

BV-SM-SYM



Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BSMPOLE	BV-SM-SYM	BSMRADPL	BV-SM-SYM	BSMRECY	BV-SM-SYM	BSMSENSOR	BV-SM-SYM
							
Sperrposten/ Polter >10cm breit, versenkbar		Straßenmöblierung Fahrradständer		Symbol öffentliche Recyclingcontainer		Symbol Sensor am Boden (z.B.: Parkflächen)	

BV-SM-SYM


Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMSOLAR	BV-SM-SYM	BSMSOLAZ	BV-SM-SYM	BSMSONNS	BV-SM-SYM	BSMSPI	BV-SM-SYM
							
Strassenmöblierung Solarmodul		Solarmodul als Zusatzsymbol		Symbol Sonnenschirm mit Bodenhülse		Straßenmöblierung Verkehrsspiegel	


Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMSRAD	BV-SM-SYM	BSMSTST	BV-SM-SYM	BSMTAXRU	BV-SM-SYM	BSMUEKA	BV-SM-SYM
Bezeichnung	BV-SM-TXT-ATT	Bezeichnung	BV-SM-TXT-ATT				
							
Symbol Stadtradstation		Symbol Stolperstein		Straßenmöblierung Taxirufsäule		Str.möbl. Verkehrs-/ Überwachungskamera	



Verkehrsflächen Straßenmöblierung

BV-SM-SYM

BSMUHR	BV-SM-SYM						
							
Straßenmöblierung Uhr							


Verkehrsflächen Schutzplanken

BV-SP-SYM

BSPDIDOL	BV-SP-SYM	BSPDIDOR	BV-SP-SYM	BSPDIEIL	BV-SP-SYM	BSPDIEIR	BV-SP-SYM
							
Schutzplanken Linie Distanz DO links		Schutzplanken Linie Distanz DO rechts		Schutzplanken Linie Distanz EI links		Schutzplanken Linie Distanz EI rechts	

Verkehrsflächen Schutzplanken





BV-SP-SYM

BSPEIDOL	BV-SP-SYM	BSPEIDOR	BV-SP-SYM				
							
Schutzplanken Linie einfach links		Schutzplanken Linie einfach rechts					

Schutzplanken Linie E1D0 links




Schutzplanken Linie E1D0 rechts

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKAFKNF	BV-VK-SYM	BVKA SIG1	BV-VK-SYM	BVKA SIG2	BV-VK-SYM	BVKANT	BV-VK-SYM
Bezeichnung	BV-VK-TXT-LSA	Bezeichnung	BV-VK-TXT-LSA	Bezeichnung	BV-VK-TXT-LSA	Bezeichnung	BV-VK-TXT-LSA
							
Verkehrszeichen LSA Anforderungsknopf		LSA akustischer Signalgeber		LSA akustischer Orientierungssignalgeber		ÖPNV - Antenne	





BV-VK-SYM

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKDEKA	BV-VK-SYM	BVKHINW	BV-VK-SYM	Attributkürzel für Hinweisschild		BVKLEITPF	BV-VK-SYM
Bezeichnung	BV-VK-TXT-LSA	Art	BV-VK-TXT-ATT				
				FW	Feuerwehruzufahrt		
Detektionskamera		Symbol Hinweisschild		HW	Hinweisschild		
				PA	Parkscheinautomat		
				PG	Privatgelände		
				RR	Radroute		
				SG	Schutzgebiet		
				SR	Stadtrad		
				WW	Wegweiser		





BV-VK-SYM

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKLL1	BV-VK-SYM	BVKLL2	BV-VK-SYM	BVKLR1	BV-VK-SYM	BVKLR1KL	BV-VK-SYM
Nummer	BV-VK-TXT-ATT	Nummer	BV-VK-TXT-ATT	Nummer	BV-VK-TXT-ATT		
							
VZ beleuchtet/ digital, gerade		Verkehrszeichen beleuchtet, gewölbt		Verkehrszeichen reflektierend, gerade		Verkehrszeichen reflektierend, klappbar	





BV-VK-SYM

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKLR2	BV-VK-SYM	BVKLR3	BV-VK-SYM	BVKLSA	BV-VK-SYM	BVKLSA2Bez	BV-VK-SYM
Nummer	BV-VK-TXT-ATT	Nummer1	BV-VK-TXT-ATT			Bezeichnung1	BV-VK-TXT-LSA
		Nummer2	BV-VK-TXT-ATT			Bezeichnung2	BV-VK-TXT-LSA
		Nummer3	BV-VK-TXT-ATT				
							
Verkehrszeichen reflektierend, gewölbt		bis zu 3 Verkehrszeichen reflektierend, gerade		Lichtsignalanlage		LSA Bezeichn. von freien Detektionsflächen	

BV-VK-SYM

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKLSAB	BV-VK-SYM	BVKLSADF1	BV-VK-SYM	BVKLSADF2	BV-VK-SYM	BVKLSADF3	BV-VK-SYM
Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA	Detektor	BV-VK-TXT-LSA	Detektor	BV-VK-TXT-LSA	Bezeichnung1	BV-VK-TXT-LSA
		Funktion	BV-VK-TXT-LSA	Funktion	BV-VK-TXT-LSA	Bezeichnung2	BV-VK-TXT-LSA
							
LSA Signalgeber Bus		LSA Detektionsfeld 3.0x2.0m		LSA Detektionsfeld 7.0m		LSA Detektionsfläche für Fahrradfahrer	

BV-VK-SYM

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSADF4	BV-VK-SYM	BVKLSAF	BV-VK-SYM	BVKLSAFR	BV-VK-SYM	BVKLSAID1	BV-VK-SYM
		Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA	Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA	Defektor	BV-VK-TXT-LSA
						Funktion	BV-VK-TXT-LSA
LSA weitere Defektionsfläche für Fahrbahnen		LSA Signalgeber Fußgänger		LSA Signalgeber Fußgänger und Fahrrad		LSA Induktionsschleifendetektor	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSAID2	BV-VK-SYM	BVKLSAID3	BV-VK-SYM	BVKLSAMD	BV-VK-SYM	BVKLSAN	BV-VK-SYM
Defektor1	BV-VK-TXT-LSA	Defektor	BV-VK-TXT-LSA	Defektor	BV-VK-TXT-LSA	Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA
Defektor2	BV-VK-TXT-LSA	Funktion	BV-VK-TXT-LSA	Funktion	BV-VK-TXT-LSA		
Funktion	BV-VK-TXT-LSA						
LSA Induktionsschleifendetektoren		LSA Induktionsschleifendetektor		LSA Magnetfelddetektor		LSA Signalgeber KFZ	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSANK	BV-VK-SYM	BVKLSAR	BV-VK-SYM	BVKLSARG1	BV-VK-SYM	BVKLSARG2	BV-VK-SYM
Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA	Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA				
LSA Signalgeber KFZ mit Kontrastblende		LSA Signalgeber Fahrrad		LSA Richtungsgeber für Sehbehinderte		LSA Richtungsgeber für Sehbehinderte	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSARG3	BV-VK-SYM	BVKLSARG4	BV-VK-SYM	BVKLSARG5	BV-VK-SYM	BVKLSARK	BV-VK-SYM
						Signalgruppe	BV-VK-TXT-LSA
LSA Richtungsgeber für Sehbehinderte		LSA Richtungsgeber für Sehbehinderte		LSA Richtungsgeber für Sehbehinderte		LSA Signalgeber Fahrrad mit Kontrastblende	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSSB1	BV-VK-SYM	BVKLSSB4	BV-VK-SYM	BVKLSSFS	BV-VK-SYM	BVKLSSK1	BV-VK-SYM
LSA Sinnbild Bus Sperr- bzw. Freigabesignal		wie BVKLSSB1 mit Achtungssignal		LSA Sinnbild Fußgänger		LSA Sinnbild ggf. gedreht	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSSKL	BV-VK-SYM	BVKLSSKR	BV-VK-SYM	BVKLSSP1	BV-VK-SYM	BVKLSSP2	BV-VK-SYM
LSA Sinnbild geradeaus links		LSA Sinnbild geradeaus rechts		LSA Sinnbild Bus Permissivsignal		wie BVKLSSP1 mit Achtungssignal	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKLSSQ	BV-VK-SYM	BVKLSST2	BV-VK-SYM	BVKLVZ	BV-VK-SYM	BVKMA280	BV-VK-SYM
						Länge	BV-VK-TXT-MAS
				bei Darstellung ohne	VZ-Nummer		
LSA Bus Quittierungssignal		LSA Bus Türschliesssignal		Verkehrszeichen beleuchtet / digital		LSA Ausleger Mast 2.80m	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM

BVKMA280P	BV-VK-SYM	BVKMA355	BV-VK-SYM	BVKMA400	BV-VK-SYM	BVKMA475	BV-VK-SYM
Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS
LSA Ausleger Mast 2.80m provisorisch		LSA Ausleger Mast 3.55m		LSA Ausleger Mast 4.00m		LSA Ausleger Mast 4.75m	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM





BVKMA600	BV-VK-SYM	BVKMA600P	BV-VK-SYM	BVKMA675	BV-VK-SYM	BVKMA900	BV-VK-SYM
Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS	Länge	BV-VK-TXT-MAS
LSA Ausleger Mast 6.00m		LSA Ausleger Mast 6.00m provisorisch		LSA Ausleger Mast 6.75m		LSA Ausleger Mast 9.00m	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BV-VK-SYM





BVKMAA	BV-VK-SYM	BVKMAN	BV-VK-SYM	BVKMANP1	BV-VK-SYM	BVKMANP2	BV-VK-SYM
LSA Mast abgebaut		LSA Mast gerade		LSA Mast provisorisch Sockel 110 / 110 cm		LSA Mast provisorisch Sockel 90 / 90 cm	

Verkehrsflächen Verkehrszeichen

BVKMASCH	BV-VK-SYM	BVKRVZ	BV-VK-SYM	BVKSHA08	BV-VK-SYM	BVKSTZEICH	BV-VK-SYM
						Str.-Nr.	BV-VK-TXT-ATT
		bei Darstellung ohne	VZ-Nummer			Station	BV-VK-TXT-ATT
							
Symbol Schildermast		Verkehrszeichen reflektierend		Schacht zu LSA-Detektor 35 / 35 cm		Symbol Stationszeichen	





BV-VK-SYM

Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BEWKA	BW-EW-SYM	BEWKAS01	BW-EW-SYM	BEWKAS02	BW-EW-SYM	BEWKAS03	BW-EW-SYM
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT
							
EW: Symbol für Nicht-Normkästen		Elektrizitätswerke Kasten 75 / 33 cm		Elektrizitätswerke Kasten 33 / 20 cm		Elektrizitätswerke Kasten 160 / 50 cm	





BW-EW-SYM

Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BEWKAS04	BW-EW-SYM	BEWKAS05	BW-EW-SYM	BEWKAS06	BW-EW-SYM	BEWKAS07	BW-EW-SYM
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT
							
Elektrizitätswerke Kasten 110 / 33 cm		Elektrizitätswerke Kasten 65 / 33 cm		Elektrizitätswerke Kasten 140 / 33 cm		Elektrizitätswerke Kasten 110 / 50 cm	





BW-EW-SYM

Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BEWKAS08	BW-EW-SYM	BEWKAS09	BW-EW-SYM	BEWKASLSA	BW-EW-SYM	BEWKABST	BW-EW-SYM
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Beschreibung: LSA	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT
							
Elektrizitätswerke Kasten 200 / 50 cm		Elektrizitätswerke Kasten 40 / 22 cm		Schaltschrank für Lichtsignalanlage		Elektrizitätswerke Kabelstein	

BW-EW-SYM





Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BEWROHR	BW-EW-SYM	BEWROPAK	BW-EW-SYM	BEWSHA01	BW-EW-SYM	BEWSHA02	BW-EW-SYM
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT
							
Elektrizitätswerke Rohr		Elektrizitätswerke Rohrpaket		Elektrizitätswerke Schacht 164 / 93 cm		Elektrizitätswerke Schacht 90 / 90 cm	

BW-EW-SYM



Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BW-EW-SYM

BEWSHA03	BW-EW-SYM	BEWSHA04	BW-EW-SYM	BEWSHA05	BW-EW-SYM	BEWSHA06	BW-EW-SYM
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT
							
Elektrizitätswerke Schacht 81 / 56 cm		Elektrizitätswerke Schacht 100 / 100 cm		Elektrizitätswerke Schacht 75 / 75 cm		Elektrizitätswerke Schacht 144 / 75 cm	





Ver- und Entsorger Elektrizitätswerke

BW-EW-SYM

BEWSHA07	BW-EW-SYM	BEWTRA	BW-EW-SYM				
Anbieter Vorg.: EW	BW-EW-TXT-ATT						
							
Elektrizitätswerke Schacht 96 / 75 cm		Elektrizitätswerke Blitzsymbol, z. B. für Trafo					



Ver- und Entsorger Fernheizung

BW-FH-SYM

BFHKA	BW-FH-SYM	BFHSHA03	BW-FH-SYM	BFHSHA04	BW-FH-SYM	BFHSHA05	BW-FH-SYM
Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT
							
FH: Symbol für Nicht-Normkästen		Fernheizung Schacht 132 / 132 cm		Fernheizung Schacht 100 / 100 cm		Fernheizung Schacht 75 / 75 cm	





Ver- und Entsorger Fernheizung

BW-FH-SYM

BFHSHARU	BW-FH-SYM	BFHSHI	BW-FH-SYM				
Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: FH	BW-FH-TXT-ATT				
							
Fernheizung runder Schacht		Fernheizung Schieber					




Ver- und Entsorger Gaswerke

BW-GW-SYM

BGWERD	BW-GW-SYM	BGWKA	BW-GW-SYM	BGWL TG	BW-GW-SYM	BGWSHI	BW-GW-SYM
		Anbieter Vorg.: GW	BW-GW-TXT-ATT			Anbieter	BW-GW-TXT-ATT
							
Erdgasmesskabel		GW: Symbol für Nicht-Normkästen		Linienymbol Gasleitung		Gasleitung Schieber	





Ver- und Entsorger Kommunikation

BW-KM-SYM

BKMKA	BW-KM-SYM	BKMKA01	BW-KM-SYM	BKMKA02	BW-KM-SYM	BKMKA03	BW-KM-SYM
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT
							
KM: Symbol für Nicht-Normkästen		Telekommunikation Kasten 75 / 33 cm		Telekommunikation Kasten 33 / 20 cm		Telekommunikation Kasten 160 / 50 cm	





Ver- und Entsorger Kommunikation

BW-KM-SYM

BKMKA04	BW-KM-SYM	BKMKA05	BW-KM-SYM	BKMKA06	BW-KM-SYM	BKMKA07	BW-KM-SYM
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT
							
Telekommunikation Kasten 110 / 33 cm		Telekommunikation Kasten 65 / 33 cm		Telekommunikation Kasten 140 / 33 cm		Telekommunikation Kasten 110 / 50 cm	





Ver- und Entsorger Kommunikation

BW-KM-SYM

BKMKA08	BW-KM-SYM	BKMKA09	BW-KM-SYM	BKMSHA01	BW-KM-SYM	BKMSHA02	BW-KM-SYM
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT
							
Telekommunikation Kasten 200 / 50 cm		Telekommunikation Kasten 40 / 22 cm		Telekommunikation Schacht 164 / 93 cm		Telekommunikation Schacht 90 / 90 cm	





Ver- und Entsorger Kommunikation

BW-KM-SYM



BKMSHA03	BW-KM-SYM	BKMSHA04	BW-KM-SYM	BKMSHA05	BW-KM-SYM	BKMSHA06	BW-KM-SYM
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT
							
Telekommunikation Schacht 81 / 56 cm		Telekommunikation Schacht 100 / 100 cm		Telekommunikation Schacht 75 / 75 cm		Telekommunikation Schacht 144 / 75 cm	

Ver- und Entsorger Kommunikation

BW-KM-SYM




BKMSHA07	BW-KM-SYM	BKMSHA08	BW-KM-SYM	BKMSHA09	BW-KM-SYM	BKMSHA10	BW-KM-SYM
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT
							
Telekommunikation Schacht 96 / 75 cm		Telekommunikation Schacht 128 / 51 cm		Telekommunikation Schacht 93 / 53 cm		Telekommunikation Schacht 169 / 52 cm	

Ver- und Entsorger Kommunikation

BKMSHA11	BW-KM-SYM	BKMSHA12	BW-KM-SYM				
Anbieter	BW-KM-TXT-ATT	Anbieter	BW-KM-TXT-ATT				
							
Telekommunikation Schacht 86 / 52 cm		Telekommunikation Schacht 153 / 83 cm					





BW-KM-SYM

Ver- und Entsorger Entwässerung

BSEDECEC	BW-SE-SYM	BSEDECRU	BW-SE-SYM	mögliche Attribute für Sielschächte		BSETR33	BW-SE-SYM
Art	BW-SE-TXT-ATT	Art	BW-SE-TXT-ATT				
				S	Schmutzziel		
				M	Mischziel		
				R	Regensiel		
				D	Drucksiel		
				E	Entwässerungssiel		
				ohne Attribut	nicht bekannt		
							
Entwässerung Schachtdeckel (eckig)		Entwässerung Schachtdeckel (rund)				Entwässerung Trumme 30 / 30 cm	





BW-SE-SYM

Ver- und Entsorger Entwässerung

BSETR44	BW-SE-SYM	BSETR53	BW-SE-SYM	BSETR53S	BW-SE-SYM	BSETR55	BW-SE-SYM
							
Entwässerung Trumme 40 / 40 cm		Entwässerung Trumme 50 / 30 cm		Entwässerung Trumme 50 / 30 cm Seiteneinlauf		Entwässerung Trumme 50 / 50 cm	





BW-SE-SYM

Ver- und Entsorger Entwässerung

BSETR55S	BW-SE-SYM	BSETRR3	BW-SE-SYM	BSETRR5	BW-SE-SYM	BSETRR8	BW-SE-SYM
							
Entwässerung Trumme 50 x 50 cm Seiteneinlauf		Entwässerung Trumme rund d= 30 cm		Entwässerung Trumme rund d= 50 cm		Entwässerung Trumme rund d= 80 cm	

BW-SE-SYM




Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BUBKA	BW-UB-SYM	BUBKAS01	BW-UB-SYM	BUBKAS02	BW-UB-SYM	BUBKAS03	BW-UB-SYM
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT
							
UB: Symbol für Nicht-Normkästen		unbekanntes Werk Kasten 75 / 33 cm		unbekanntes Werk Kasten 33 / 20 cm		unbekanntes Werk Kasten 160 / 50 cm	

BW-UB-SYM



Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBKAS04	BW-UB-SYM	BUBKAS05	BW-UB-SYM	BUBKAS06	BW-UB-SYM	BUBKAS07	BW-UB-SYM
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT
							
unbekanntes Werk Kasten 110 / 33 cm		unbekanntes Werk Kasten 65 / 33 cm		unbekanntes Werk Kasten 140 / 33 cm		unbekanntes Werk Kasten 110 / 50 cm	





Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBKAS08	BW-UB-SYM	BUBKAS09	BW-UB-SYM				
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT				
							
unbekanntes Werk Kasten 200 / 50 cm		unbekanntes Werk Kasten 40 / 22 cm					





Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBSHA01	BW-UB-SYM	BUBSHA02	BW-UB-SYM	BUBSHA03	BW-UB-SYM	BUBSHA04	BW-UB-SYM
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT
							
unbekanntes Werk Schacht 164 / 93 cm		unbekanntes Werk Schacht 90 / 90 cm		unbekanntes Werk Schacht 81 / 56 cm		unbekanntes Werk Schacht 100 / 100 cm	





Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBSHA05	BW-UB-SYM	BUBSHA06	BW-UB-SYM	BUBSHA07	BW-UB-SYM	BUBSHA08	BW-UB-SYM
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT
							
unbekanntes Werk Schacht 75 / 75 cm		unbekanntes Werk Schacht 144 / 75 cm		unbekanntes Werk Schacht 96 / 75 cm		unbekanntes Werk Schacht 40 / 40 cm	

Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBSHA09	BW-UB-SYM	BUBSHA10	BW-UB-SYM	BUBSHA11	BW-UB-SYM	BUBSHA12	BW-UB-SYM
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT	Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT
							
unbekanntes Werk Schacht 93 / 53 cm		unbekanntes Werk Schacht 169 / 52 cm		unbekanntes Werk Schacht 86 / 52 cm		unbekanntes Werk Schacht 153 / 83	





Ver- und Entsorger unbekanntes Werk

BW-UB-SYM

BUBSHA13	BW-UB-SYM						
Anbieter Vorg.: UNB	BW-UB-TXT-ATT						
							
unbekanntes Werk Schacht 128 / 51							





Ver- und Entsorger Wasserwerke

BW-WW-SYM

BWWBRU	BW-WW-SYM	BWWHYDOB	BW-WW-SYM	BWWHYDUN	BW-WW-SYM	BWWLTG	BW-WW-SYM
							
Wasserwerke Brunnen		Wasserwerke Hydrant oberirdisch		Wasserwerke Hydrant unterirdisch		Liniensymbol Wasserleitung alle DN	

Ver- und Entsorger Wasserwerke

BW-WW-SYM

BWWPFL	BW-WW-SYM	BWWSHIAB	BW-WW-SYM	BWWSHIHA	BW-WW-SYM	BWWSHIST	BW-WW-SYM
		Art	BW-WW-TXT-ATT	Art	BW-WW-TXT-ATT	Art	BW-WW-TXT-ATT
							
Wasserwerke Fließrichtungspfeil		Wasserwerke Abwasserschieber		Wasserwerke Hausanschlussschieber		Wasserwerke Straßenschieber	

Normierungskatalog: Darstellung der Textstile Anlage B4.2, Seite 26

Textstile

Layer immer ...TXT...

IS13		IS18		IS25		IS35	
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht
Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift	

Textstile

Layer immer ...TXT...

IS50		IS70		IS100			
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht		
Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift			

Textstile

Layer immer ...TXT...

IL13		IL18		IL25		IL35	
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links
Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift	

Textstile

Layer immer ...TXT...

IL50		IL70		IL100			
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links		
Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift			

Textstile

Layer immer ...TXT...

IR13		IR18		IR25		IR35	
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts
Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift		Proportionalchrift	

Normierungskatalog: Darstellung der Textstile Anlage B4.2, Seite 27

Textstile

Layer immer ...TXT...

IR50		IR70		IR100			
Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx	Schriftdatei	isocp.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts		
<i>isocp 0.50 rec</i>		<i>isocp 0.70</i>		<i>isocp 1</i>			
Proportionalsschrift		Proportionalsschrift		Proportionalsschrift			

Textstile

Layer immer ...TXT...

MS13		MS18		MS25		MS35	
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht
<i>isocf 0.13 senkrecht</i>		<i>isocf 0.18 senkrecht</i>		<i>isocf 0.25 senk</i>		<i>isocf 0.35</i>	
Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift	

Textstile

Layer immer ...TXT...

MS50		MS70		MS100			
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht	Schriftausrichtung	senkrecht		
<i>isocf</i>		<i>isocf</i>		<i>ISOC</i>			
Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift			

Textstile

Layer immer ...TXT...

ML13		ML18		ML25		ML35	
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links
<i>isocf 0.13 links</i>		<i>isocf 0.18 links</i>		<i>isocf 0.25 links</i>		<i>isocf 0.35</i>	
Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift	

Textstile

Layer immer ...TXT...

ML50		ML70		ML100			
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links	Schriftausrichtung	links		
<i>isocf</i>		<i>isocf</i>		<i>ISOC</i>			
Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift		Nonproportionalsschrift			

Normierungskatalog: Darstellung der Textstile Anlage B4.2, Seite 28

Textstile

Layer immer ...TXT...

MR13		MR18		MR25		MR35	
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx
Schriftgröße	0.13	Schriftgröße	0.18	Schriftgröße	0.25	Schriftgröße	0.35
Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts
<i>isocf 0.13 rechts</i>		<i>isocf 0.18 rechts</i>		<i>isocf 0.25 rech</i>		<i>isocf 0.35</i>	
Nonproportionalschrift		Nonproportionalschrift		Nonproportionalschrift		Nonproportionalschrift	

Textstile

Layer immer ...TXT...

MR50		MR70		MR100			
Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx	Schriftdatei	isocf.shx		
Schriftgröße	0.50	Schriftgröße	0.70	Schriftgröße	1.00		
Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts	Schriftausrichtung	rechts		
<i>isocf</i>		<i>isocf</i>		<i>isocf</i>			
Nonproportionalschrift		Nonproportionalschrift		Nonproportionalschrift			

Textstile

ARIAL							
Schriftdatei	arial.shx						
Schriftgröße	variabel						
Schriftausrichtung	variabel						
arial							
nur für besondere Beschriftungen							

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 29

LT001		LT002		LT003		LT004	
		nicht belegt					
Continuous				punktiert		5 - 5 mm	

LT005		LT006		LT007		LT008	
7 - 3 mm		8 - 1 - . - 1 mm		7 - 1 - 1 - 1 mm		5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 mm	

LT009		LT010		LT011		LT012	
		nicht belegt					
3 - 1 mm				8 - 1 - 0.7 - 1 mm		3 - 1 - 0.7 - 1 mm	

LT013		LT014		LT015		LT016	
7 - 1 - 0.5 - 1 mm		? 7 - 1 - 0.5 - 1 mm		1 - 1 mm		1 - 2 mm	

LT017		LT018		LT019		LT020	
? 6 - 1 - 1 - 1 mm		2 - 1 mm		6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 mm		15 - 1 mm	

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 30

LT021		LT022		LT023		LT024	
3 - 1mm		6 - 1-1-1mm		6 - 1-1-1-1-1mm		6 - 1-1-1-1-1-1-1mm	




LT025		LT026		LT027		LT028	
		nicht belegt		nicht belegt		nicht belegt	
6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 mm							




LT029		LT030		LT031		LT032	
nicht belegt		nicht belegt		nicht belegt		nicht belegt	


LT033		LT034		LT035		LT036	
nicht belegt		nicht belegt					
				2 - 0,5 mm		2 - 1 mm	



LTBKMOBIDT	BW-KM-LIN-LTG-OB1-DTE	LTBKMUNIDT	BW-KM-LIN-LTG-UNI-DTE	LTBKMOBIDP	BW-KM-LIN-LTG-OB1-DPO	LTBKMUNIDP	BW-KM-LIN-LTG-UNI-DPO
							
Kommunikation oberirdisch Deutsche Telekom		Kommunikation unterirdisch Deutsche Telekom		Kom. oberirdisch Anbieter Dataport		Kom. unterirdisch Anbieter Dataport	



Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 31

LTBKMOBIBAB	BW-KM-LIN-LTG-OB1-BAB	LTBKMUNIBAB	BW-KM-LIN-LTG-UNI-BAB	LTBKMOBISO	BW-KM-LIN-LTG-OB1-XXX	LTBKMUNISO	BW-KM-LIN-LTG-UNI-XXX
				wenn gefordert im Layernamen für XXX		wenn gefordert im Layernamen für XXX	
				den Anbieter lt. Tabelle einsetzen		den Anbieter lt. Tabelle einsetzen	
							
Kom. oberi. BAB Streckenfernmeldekanal		Kom. unteri. BAB Streckenfernmeldekanal		Kom. oberirdisch alle sonstigen Anbieter		Kom. unterirdisch alle sonstigen Anbieter	

LTBSPE1	BV-SP-LIN-ES1-REC	LTBSPE1L	BV-SP-LIN-ES1-LKS	LTBSPE2	BV-SP-LIN-ES2-REC	LTBSPE2L	BV-SP-LIN-ES2-LKS
							
Schutzplanke einfach rechts 1.33m		Schutzplanke einfach links 1.33m		Schutzplanke einfach rechts 2m		Schutzplanke einfach links 2m	

LTBSPE4	BV-SP-LIN-ES4-REC	LTBSPE4L	BV-SP-LIN-ES4-LKS	LTBSPED1	BV-SP-LIN-ED1-REC	LTBSPED1L	BV-SP-LIN-ED1-LKS
							
Schutzplanke einfach rechts 4m		Schutzplanke einfach links 4m		Schutzplanke einfach Distanz rechts 1.33m		Schutzplanke einfach Distanz links 1.33m	

LTBSPED2	BV-SP-LIN-ED2-REC	LTBSPED2L	BV-SP-LIN-ED2-LKS	LTBSPED4	BV-SP-LIN-ED4-REC	LTBSPED4L	BV-SP-LIN-ED4-LKS
							
Schutzplanke einfach Distanz rechts 2m		Schutzplanke einfach Distanz links 2m		Schutzplanke einfach Distanz rechts 4m		Schutzplanke einfach Distanz links 4m	

LTBSPDD1	BV-SP-LIN-DD1-REC	LTBSPDD1L	BV-SP-LIN-DD1-LKS	LTBSPDD2	BV-SP-LIN-DD2-REC	LTBSPDD2L	BV-SP-LIN-DD2-LKS
							
Schutzplanke doppelt Distanz rechts 1.33m		Schutzplanke doppelt Distanz links 1.33m		Schutzplanke doppelt Distanz rechts 2m		Schutzplanke doppelt Distanz links 2m	

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 32

LTBSPDD4	BV-SP-LIN-DD4-REC	LTBSPDD4L	BV-SP-LIN-DD4-LKS	LTBEWOBI	BW-EW-LIN-LTG-OBI	LTBEWUNI	BW-EW-LIN-LRG-UNI
Schutzplanke doppelt Distanz rechts 4m		Schutzplanke doppelt Distanz links 4m		Elektrizitätswerke Leitung oberirdisch		Elektrizitätswerke Leitung unterirdisch	

LTBFHOB	BW-FH-LIN-LRG-OBI	LTBFHUNI	BW-FH-LIN-LTG-UNI	LTBGTHEKL	BT-GT-LIN-HEK-LKS	LTBGTHEKR	BT-GT-LIN-HEK-REC
Fernheizung Leitung oberirdisch		Fernheizung Leitung unterirdisch		Geländetopographie Hecke links		Geländetopographie Hecke rechts	


LTBGTKNIL	BT-GT-LIN-KNI-LKS	LTBGTKNIR	BT-GT-LIN-KNI-REC	LTBGTWALL	BT-GT-LIN-WAL-LKS	LTBGTWALR	BT-GT-LIN-WAL-REC
Geländetopographie Knic links		Geländetopographie Knic rechts		Geländetopographie Wall links		Geländetopographie Wall rechts	





LTBGZAU	BT-GT-LIN-ZAU-LKS	LTBGZAU	BT-GT-LIN-ZAU-REC	LTBPLOB	BW-PL-LIN-OBI	LTBPLOUNI	BW-PL-LIN-UNI
Geländetopographie Zaun links		Geländetopographie Zaun rechts		Produktleitung ohne Zuordnung oberirdisch		Produktleitung ohne Zuordnung unterirdisch	




LTBSMGITM	BV-SM-LIN-GIT-MIT						
Straßenmöblierung Schutzgitter mitte							

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 33

LTBGWOB1	BW-GW-LIN-LTG-OB1	LTBGWUNI	BW-GW-LIN-LTG-UNI				
							
Gaswerke Leitung ohne Zuordnung oberirdisch		Gaswerke Leitung ohne Zuordnung unterirdisch					



LTBGWOB101	BW-GW-LIN-LTG-OB1-01	LTBGWOB102	BW-GW-LIN-LTG-OB1-02	LTBGWOB103	BW-GW-LIN-LTG-OB1-03	LTBGWOB104	BW-GW-LIN-LTG-OB1-04
alternativ		alternativ		alternativ		alternativ	
LTBGWOB101T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-01	LTBGWOB102T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-02	LTBGWOB103T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-03	LTBGWOB104T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-04
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar	
							
Gaswerke Leitung oberirdisch bis DN 200		Gaswerke Leitung oberirdisch DN 200		Gaswerke Leitung oberirdisch DN 300		Gaswerke Leitung oberirdisch DN 400	





LTBGWOB105	BW-GW-LIN-LTG-OB1-05	LTBGWOB106	BW-GW-LIN-LTG-OB1-06	LTBGWUNI01	BW-GW-LIN-LTG-UNI-01	LTBGWUNI02	BW-GW-LIN-LTG-UNI-02
alternativ		alternativ		alternativ		alternativ	
LTBGWOB105T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-05	LTBGWOB106T	BW-GW-LIN-LTG-OB1-06	LTBGWUNI01T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-01	LTBGWUNI02T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-02
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar	
							
Gaswerke Leitung oberirdisch DN 500		Gaswerke Leitung oberirdisch DN 600		Gaswerke Leitung unterirdisch bis DN 200		Gaswerke Leitung unterirdisch DN 200	





LTBGWUNI03	BW-GW-LIN-LTG-UNI-03	LTBGWUNI04	BW-GW-LIN-LTG-UNI-04	LTBGWUNI05	BW-GW-LIN-LTG-UNI-05	LTBGWUNI06	BW-GW-LIN-LTG-UNI-06
alternativ		alternativ		alternativ		alternativ	
LTBGWUNI03T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-03	LTBGWUNI04T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-04	LTBGWUNI05T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-05	LTBGWUNI06T	BW-GW-LIN-LTG-UNI-06
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar	
							
Gaswerke Leitung unterirdisch DN 300		Gaswerke Leitung unterirdisch DN 400		Gaswerke Leitung unterirdisch DN 500		Gaswerke Leitung unterirdisch DN 600	





LTBGWOB1	BW-H2-LIN-LTG-OB1	LTBGWUNI	BW-H2-LIN-LTG-UNI				
							
Wasserstofflg. ohne Zuordnung oberirdisch		Wasserstofflg. ohne Zuordnung unterirdisch					

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 34

LTBWWOBI	BW-WW-LIN-LTG-OBI	LTBWWUNI	BW-WW-LIN-LTG-UNI				
							
Wasserleitung ohne Durchmesser oberirdisch		Wasserleitung ohne Durchmesser unterirdisch					

LTBWWOBI01	BW-WW-LIN-LTG-OBI-01	LTBWWOBI02	BW-WW-LIN-LTG-OBI-02	LTBWWOBI03	BW-WW-LIN-LTG-OBI-03	LTBWWOBI04	BW-WW-LIN-LTG-OBI-04
							
Wasserwerke Leitung oberirdisch bis DN 200		Wasserwerke Leitung oberirdisch DN 200		Wasserwerke Leitung oberirdisch DN 300		Wasserwerke Leitung oberirdisch DN 400	

LTBWWOBI05	BW-WW-LIN-LTG-OBI-05	LTBWWOBI06	BW-WW-LIN-LTG-OBI-06	LTBWWUNI01	BW-WW-LIN-LTG-UNI-01	LTBWWUNI02	BW-WW-LIN-LTG-UNI-02
							
Wasserwerke Leitung oberirdisch DN 500		Wasserwerke Leitung oberirdisch DN 600		Wasserwerke Leitung unterirdisch bis DN 200		Wasserwerke Leitung unterirdisch DN 200	

LTBWWUNI03	BW-WW-LIN-LTG-UNI-03	LTBWWUNI04	BW-WW-LIN-LTG-UNI-04	LTBWWUNI05	BW-WW-LIN-LTG-UNI-05	LTBWWUNI06	BW-WW-LIN-LTG-UNI-06
							
Wasserwerke Leitung unterirdisch DN 300		Wasserwerke Leitung unterirdisch DN 400		Wasserwerke Leitung unterirdisch DN 500		Wasserwerke Leitung unterirdisch DN 600	

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 35

LTBSELTG01	BW-SE-LIN-LTG-01	LTBSELTG02	BW-SE-LIN-LTG-02	LTBSELTG03	BW-SE-LIN-LTG-03	LTBSELTG04	BW-SE-LIN-LTG-04
alternativ		alternativ		alternativ		alternativ	
LTBSELTG01T	BW-SE-LIN-LTG-01	LTBSELTG02T	BW-SE-LIN-LTG-02	LTBSELTG03T	BW-SE-LIN-LTG-03	LTBSELTG04T	BW-SE-LIN-LTG-04
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar	
DN 200		DN 200		DN 300		DN 400	
Sielleitung bis DN 200		Sielleitung DN 200/250		Sielleitung DN 300/350		Sielleitung DN 400/450	

LTBSELTG05	BW-SE-LIN-LTG-05	LTBSELTG06	BW-SE-LIN-LTG-06	LTBSELTG07	BW-SE-LIN-LTG-07	LTBSELTG08	BW-SE-LIN-LTG-08
alternativ		alternativ		alternativ		alternativ	
LTBSELTG05T	BW-SE-LIN-LTG-05	LTBSELTG06T	BW-SE-LIN-LTG-06	LTBSELTG07T	BW-SE-LIN-LTG-07	LTBSELTG08T	BW-SE-LIN-LTG-08
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar	
							
Sielleitung DN 500		Sielleitung DN 600		Sielleitung DN 700		Sielleitung DN 800	

LTBSELTG09	BW-SE-LIN-LTG-09	LTBSELTG10	BW-SE-LIN-LTG-10	LTBSELTGGR	BW-SE-LIN-LTG-GR		
alternativ		alternativ		alternativ			
LTBSELTG09T	BW-SE-LIN-LTG-09	LTBSELTG10T	BW-SE-LIN-LTG-10	LTBSELTGGR T	BW-SE-LIN-LTG-GR		
über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar		über den Linientyp des Layers wählbar			
							
Sielleitung DN 900		Sielleitung DN 1000		Sielleitung DN >1000			

Normierungskatalog: Darstellung der Linientypen Anlage B4.2, Seite 36

LTBWALTG01	BT-WA-LIN-GEV-01	LTBWALTG02	BT-WA-LIN-GEV-02	LTBWALTG03	BT-WA-LIN-GEV-03	LTBWALTG04	BT-WA-LIN-GEV-04
Gewässerverrohrung bis DN 200		Gewässerverrohrung DN 200/250		Gewässerverrohrung DN 300/350		Gewässerverrohrung DN 400/450	

LTBWALTG05	BT-WA-LIN-GEV-05	LTBWALTG06	BT-WA-LIN-GEV-06	LTBWALTG07	BT-WA-LIN-GEV-07	LTBWALTG08	BT-WA-LIN-GEV-09
Gewässerverrohrung DN 500		Gewässerverrohrung DN 600		Gewässerverrohrung DN 700		Gewässerverrohrung DN 800	

LTBWALTG09	BT-WA-LIN-GEV-09	LTBWALTG10	BT-WA-LIN-GEV-10	LTBWALTGGR	BT-WA-LIN-GEV-GR		
Gewässerverrohrung DN 900		Gewässerverrohrung DN 1000		Gewässerverrohrung DN >1000			

