

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke														
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN				162	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PB-BW-LIN	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	BRU	ABG		161	CONTINUOUS		0.35	Linie Brücke seitl. Abgrenzung				PB-BW-LIN-BRU-ABG	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	BRU	WID		161	CONTINUOUS		0.35	Linie Brücke/ Widerlager				PB-BW-LIN-BRU-WID	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	BRU			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Brücke				PB-BW-LIN-BRU	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	CON			181	CONTINUOUS		0.35	Linie (fester) Container				PB-BW-LIN-CON	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	DUR			140	LT035		0.35	Linie Arkade/ Durchgang/ Überdachte Fläche/ Carport				PB-BW-LIN-DUR	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	FUG			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Fuge (z. B. bei Brücken)				PB-BW-LIN-FUG	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	FUN			162	CONTINUOUS		0.35	Linie Fundament				PB-BW-LIN-FUN	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	GLS			130	CONTINUOUS		0.35	Linie Gleis			keine Bahn	PB-BW-LIN-GLS	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	HST			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Hochstraße seitl. Abgrenzung				PB-BW-LIN-HST	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	KAS			140	CONTINUOUS		0.35	Linie Kasematte/ Lichtschacht				PB-BW-LIN-KAS	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	MUE			140	CONTINUOUS		0.35	Linie Müllboxanlage				PB-BW-LIN-MUE	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	MUE	UNI		140	LT015		0.35	Linie Müllanlage unterirdisch				PB-BW-LIN-MUE-UNI	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	TOR	SLE		162	CONTINUOUS		0.35	Linie Schleusentor				PB-BW-LIN-TOR-SLE	neu
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	TOR			162	CONTINUOUS		0.35	Linie Tor, markantes Tor				PB-BW-LIN-TOR	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	TUN			132	LT019		0.35	Linie Tunnel				PB-BW-LIN-TUN	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	LIN	UNI			132	LT022		0.35	Linie unterirdisch				PB-BW-LIN-UNI	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SIG				162	CONTINUOUS		0.35	Durchfluss- Arkadenkreuz				PB-BW-SIG	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Blitzableiter	PBWBLAB			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Duckdiabe	PBWDLUK			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fallrohr (Regenwasser)	PBWDFALL			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Funkmast	PBWDFNK			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Müllboxanlage	PBWDMUE			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil Einfahrt	PBWPFLAA			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil Eingang	PBWPFLFG			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil verschiebbares Gewächshaus	PBWPFLGH			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil Hausnummer	PBWPFLHN			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schornstein	PBWSST			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fernbahn Symbol	PBWSYF			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol S-Bahn Symbol	PBWSYS			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Hinweispfel, Gebäudennummer	PBWPFLGN			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil nach oben	PBWPFLGB			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil nach unten	PBWPFLUN			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	SYM				161	CONTINUOUS		0.25	Symbol U-Bahn Symbol	PBWSYU			PB-BW-SYM	
1	P	B	Bauwerke	BW	Bauwerke	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PB-BW-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attritut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
2	P	C	Farbzuordnungen	HU	Haushalts Unterlage Bau														
2	P	C	Farbzuordnungen	HU	Haushalts Unterlage Bau	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linien für Farbabgrenzungen			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-HU-LIN	
2	P	C	Farbzuordnungen	HU	Haushalts Unterlage Bau	SRF				7	CONTINUOUS		0.18	Nur Farbzuordnung			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-HU-SRF	
2	P	C	Farbzuordnungen	HU	Haushalts Unterlage Bau	SRU				7	CONTINUOUS		0.18	Schraffurumring			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-HU-SRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	HU	Haushalts Unterlage Bau	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Erläuterungstexte			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-HU-TXT	
2	P	C	Farbzuordnungen	GE	Grunderwerbsplan														
2	P	C	Farbzuordnungen	GE	Grunderwerbsplan	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linien für Farbabgrenzungen			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-GE-LIN	
2	P	C	Farbzuordnungen	GE	Grunderwerbsplan	SRF				7	CONTINUOUS		0.18	Nur Farbzuordnung			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-GE-SRF	
2	P	C	Farbzuordnungen	GE	Grunderwerbsplan	SRU				7	CONTINUOUS		0.18	Schraffurumring			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-GE-SRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	GE	Grunderwerbsplan	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Erläuterungstexte			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-GE-TXT	
2	P	C	Farbzuordnungen	XX	weitere Sonderpläne													XX Eigene Abkürzungen	
2	P	C	Farbzuordnungen	XX	weitere Sonderpläne	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linien für Farbabgrenzungen			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-XX-LIN	
2	P	C	Farbzuordnungen	XX	weitere Sonderpläne	SRF				7	CONTINUOUS		0.18	Nur Farbzuordnung			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-XX-SRF	
2	P	C	Farbzuordnungen	XX	weitere Sonderpläne	SRU				7	CONTINUOUS		0.18	Schraffurumring			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-XX-SRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	XX	weitere Sonderpläne	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Erläuterungstexte			Ebene G5 wird durch Farbnnummer ergänzt	PC-XX-TXT	
2	P	C	Farbzuordnungen	BW	Bauwerke														
2	P	C	Farbzuordnungen	BW	Bauwerke	SRF				162	CONTINUOUS		0.18	Gebäudeschraffur			Schraffur oder Solid (optional)	PC-BW-SRF	
2	P	C	Farbzuordnungen	BW	Bauwerke	SRU				162	CONTINUOUS		0.18	Schraffurumring				PC-BW-SRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe														
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	ADW			42	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Außendeichweg			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-ADW	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	ADW			42	CONTINUOUS		0.18	Außendeichweg			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-ADW	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	BOE			80	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Böschung			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-BOE	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	BOE			80	CONTINUOUS		0.18	Böschung			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-BOE	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	DKR			104	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Deichkrone			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-DKR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	DKR			104	CONTINUOUS		0.18	Deichkrone			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-DKR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	DKW			101	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Deckwerk			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-DKW	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	DKW			101	CONTINUOUS		0.18	Deckwerk			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-DKW	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	DVS			31	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Deichverteidigungsstraße			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-DVS	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	DVS			31	CONTINUOUS		0.18	Deichverteidigungsstraße			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-DVS	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	EWG			150	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Entwässerungsgraben			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-EWG	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	EWG			150	CONTINUOUS		0.18	Entwässerungsgraben			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-EWG	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	KLD			103	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Kleidepot			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-KLD	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	KLD			103	CONTINUOUS		0.18	Kleidepot			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-KLD	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRF	SHP			114	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Schafpferch			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FB-SRF-SHP	
2	P	C	Farbzuordnungen	FB	Flächenbedarfe	SRU	SHP			114	CONTINUOUS		0.18	Schafpferch			Umfassungslinie	PC-FB-SRU-SHP	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe														
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	ABS			2	CONTINUOUS		0.5	abzubrechende Bausubstanz			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-ABS	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	ABS			2	CONTINUOUS		0.5	abzubrechende Bausubstanz			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-ABS	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	FHB	MVF		3	CONTINUOUS		0.5	Mitverwendungsfläche FHH/Bund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-FHB-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	FHB	MVF		3	CONTINUOUS		0.5	Mitverwendungsfläche FHH/Bund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-FHB-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	FHB	VBF		83	CONTINUOUS		0.5	vorübergehend benötigte Fläche FHH/Bund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-FHB-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	FHB	VBF		83	CONTINUOUS		0.5	vorübergehend benötigte Fläche FHH/Bund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-FHB-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	FHB	ZEF		43	CONTINUOUS		0.35	zu erwerbende Fläche Verwaltungsvermögen FHH/Bund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-FHB-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	FHB	ZEF		43	CONTINUOUS		0.35	zu erwerbende Fläche Verwaltungsvermögen FHH/Bund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-FHB-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	FHB	BBF		141	CONTINUOUS		0.35	dauernd zu beschränkende Fläche FHH/Bund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-FHB-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	FHB	BBF		141	CONTINUOUS		0.35	dauernd zu beschränkende Fläche FHH/Bund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-FHB-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	NBD			2	CONTINUOUS		0.18	vorhandener, nicht mehr benötigter Deichgrund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-NBD	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	NBD			2	CONTINUOUS		0.18	vorhandener, nicht mehr benötigter Deichgrund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-NBD	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	AGV			80	CONTINUOUS		0.18	Allgemeines Grundvermögen der FHH			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-AGV	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	AGV			80	CONTINUOUS		0.18	Allgemeines Grundvermögen der FHH			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-AGV	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	VVV			80	CONTINUOUS		0.18	Verwaltungsvermögen			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-VVV	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	VVV			80	CONTINUOUS		0.18	Verwaltungsvermögen			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-VVV	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	OGR			130	CONTINUOUS		0.18	Öffentlicher Grund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-OGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	OGR			130	CONTINUOUS		0.18	Öffentlicher Grund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-OGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	PGR			10	CONTINUOUS		0.18	Privatgrund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-PGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	PGR			10	CONTINUOUS		0.18	Privatgrund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-PGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	TIF			42	CONTINUOUS		0.18	aus dem Verwaltungsvermögen zu tilgende Fläche			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-TIF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	TIF			42	CONTINUOUS		0.18	aus dem Verwaltungsvermögen zu tilgende Fläche			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-TIF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	VEE			10	CONTINUOUS		0.18				Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-VEE	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	VEE			10	CONTINUOUS		0.18	Vorauschl. Enteigung			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-VEE	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	DBK			30	CONTINUOUS		0.18	Dienstbarkeit			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-DBK	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	DBK			30	CONTINUOUS		0.18	Dienstbarkeit			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-DBK	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	OEG	BBF		141	CONTINUOUS		0.18	Schraffur dauernd zu beschränkende Fläche öffentlicher Grund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-OEG-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	OEG	BBF		141	CONTINUOUS		0.35	dauernd zu beschränkende Fläche öffentlicher Grund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-OEG-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	OEG	MVF		34	CONTINUOUS		0.5	Mitverwendungsfläche öffentlicher Grund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-OEG-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	OEG	MVF		34	CONTINUOUS		0.18	Mitverwendungsfläche öffentlicher Grund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-OEG-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	OEG	ZEF		43	CONTINUOUS		0.18	Schraffur zu erwerbende Fläche öffentlicher Grund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-OEG-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	OEG	ZEF		43	CONTINUOUS		0.35	zu erwerbende Fläche öffentlicher Grund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-OEG-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	OEG	VBF		83	CONTINUOUS		0.5	vorübergehend benötigte Fläche öffentlicher Grund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-OEG-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	OEG	VBF		83	CONTINUOUS		0.5	vorübergehend benötigte Fläche öffentlicher Grund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-OEG-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	PRI	BBF		141	CONTINUOUS		0.18	Schraffur dauernd zu beschränkende Fläche Privat			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-PRI-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	PRI	BBF		141	CONTINUOUS		0.35	dauernd zu beschränkende Fläche Privat			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-PRI-BBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	PRI	MVF		1	CONTINUOUS		0.5	Schraffur Mitverwendungsfläche Privat			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-PRI-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	PRI	MVF		1	CONTINUOUS		0.18	Mitverwendungsfläche Privat			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-PRI-MVF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	PRI	VBF		83	CONTINUOUS		0.18	Schraffur vorübergehend benötigte Fläche Privat			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-PRI-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	PRI	VBF		83	CONTINUOUS		0.5	vorübergehend benötigte Fläche Privat			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-PRI-VBF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	PRI	ZEF		43	CONTINUOUS		0.35	Schraffur zu erwerbende Fläche Privat			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-PRI-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	PRI	ZEF		43	CONTINUOUS		0.18	zu erwerbende Fläche Privat			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-PRI-ZEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRF	VOD			51	CONTINUOUS		0.18	Schraffur vorhandener Deichgrund			Schraffur oder Solid (optional)	PC-FR-SRF-VOD	
2	P	C	Farbzuordnungen	FR	(rechtliche) Flächenbedarfe	SRU	VOD			51	CONTINUOUS		0.18	vorhandener Deichgrund			Umfassungslinie	PC-FR-SRU-VOD	
2	P	C	Farbzuordnungen	HW	Hochwasserschutz														
2	P	C	Farbzuordnungen	HW	Hochwasserschutz	SRF	UBW			9	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Beton unbewehrt			Umfassungslinie	PC-HW-SRF-UBW	
2	P	C	Farbzuordnungen	HW	Hochwasserschutz	SRU	UBW			9	CONTINUOUS		0.18	Beton unbewehrt			Umfassungslinie	PC-HW-SRU-UBW	
2	P	C	Farbzuordnungen	HW	Hochwasserschutz	SRF	BEW			9	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Beton bewehrt			Umfassungslinie	PC-HW-SRF-BEW	
2	P	C	Farbzuordnungen	HW	Hochwasserschutz	SRU	BEW												

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attritut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	GEH			3	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Gehweg (Betonplatten)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-GEH	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	GEH			3	CONTINUOUS		0.18	Gehweg (Betonplatten)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-GEH	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	RAD			10	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Radweg (rotes Betonsteinpflaster)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-RAD	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	RAD			10	CONTINUOUS		0.18	Radweg (rotes Betonsteinpflaster)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-RAD	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	KGR			8	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Kom. Geh-/Radweg			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-KGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	KGR			8	CONTINUOUS		0.18	Kom. Geh-/Radweg			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-KGR	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	ASW			8	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Arbeits- und Schauweg			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-ASW	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	ASW			8	CONTINUOUS		0.18	Arbeits- und Schauweg			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-ASW	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	SCH			251	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Schutzstreifen (Betonsteinpflaster)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-SCH	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	SCH			251	CONTINUOUS		0.18	Schutzstreifen (Betonsteinpflaster)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-SCH	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	PST			130	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Parkstreifen (Wabensteinpflaster)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-PST	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	PST			130	CONTINUOUS		0.18	Parkstreifen (Wabensteinpflaster)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-PST	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	UEF			150	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Überfahrt (Wabensteinpflaster)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-UEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	UEF			150	CONTINUOUS		0.18	Überfahrt (Wabensteinpflaster)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-UEF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	BBG			42	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Busbucht (Grosspflaster)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-BBG	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	BBG			42	CONTINUOUS		0.18	Busbucht (Grosspflaster)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-BBG	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	BBB			180	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Busbucht (Beton)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-BBB	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	BBB			180	CONTINUOUS		0.18	Busbucht (Beton)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-BBB	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	KAP			180	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Buskap (Beton)			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-KAP	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	KAP			180	CONTINUOUS		0.18	Buskap (Beton)			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-KAP	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	GRD			30	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Grand			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-GRD	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	GRD			30	CONTINUOUS		0.18	Grand			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-GRD	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	RGI			251	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Rasengittersteine			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-RGI	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	RGI			251	CONTINUOUS		0.18	Rasengittersteine			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-RGI	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	GPF			42	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Grosspflaster			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-GPF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	GPF			42	CONTINUOUS		0.18	Grosspflaster			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-GPF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	KPF			50	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Kleinpflaster			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-KPF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	KPF			50	CONTINUOUS		0.18	Kleinpflaster			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-KPF	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	GRU			80	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Grünfläche			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-GRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	GRU			80	CONTINUOUS		0.18	Grünfläche			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-GRU	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	SRA			92	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Schotterrasen			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-SRA	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	SRA			92	CONTINUOUS		0.18	Schotterrasen			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-SRA	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	BOE			92	CONTINUOUS		0.18	Schraffur Böschung			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-BOE	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	BOE			92	CONTINUOUS		0.18	Böschung			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-BOE	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRF	UML			7	CONTINUOUS		0.18	Schraffur umlegen von Flächen			Schraffur oder Solid (optional)	PC-NF-SRF-UML	
2	P	C	Farbzuordnungen	NF	Verkehr Nebenflächen	SRU	UML			7	CONTINUOUS		0.18	Umlegen von Flächen			Umfassungslinie	PC-NF-SRU-UML	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen														
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	30H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 30			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-30H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	30H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 30			Umringlinie	PC-SF-SRU-30H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	26H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 26			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-26H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	26H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 26			Umringlinie	PC-SF-SRU-26H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	22H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 22			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-22H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	22H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 22			Umringlinie	PC-SF-SRU-22H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	18H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 18			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-18H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	18H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 18			Umringlinie	PC-SF-SRU-18H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	14H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 14			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-14H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	14H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 14			Umringlinie	PC-SF-SRU-14H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	12H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 12			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-12H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	12H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 12			Umringlinie	PC-SF-SRU-12H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRF	10H			200	CONTINUOUS		0.7	Schraffur 10			Schraffur oder Solid (optional)	PC-SF-SRF-10H	
2	P	C	Farbzuordnungen	SF	Verkehr Straßenflächen	SRU	10H			200	CONTINUOUS		0.35	Linie 10			Umringlinie	PC-SF-SRU-10H	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	ADW			42	CONTINUOUS		0.18	Außendeichweg				PF-FB-LIN-ADW	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	BOE			80	CONTINUOUS		0.18	Böschung				PF-FB-LIN-BOE	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	DKR			104	CONTINUOUS		0.18	Deichkrone				PF-FB-LIN-DKR	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	DKW			101	CONTINUOUS		0.18	Deckwerk				PF-FB-LIN-DKW	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	DVS			31	CONTINUOUS		0.18	Deichverteidigungsstraße				PF-FB-LIN-DVS	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	EWG			150	CONTINUOUS		0.18	Entwässerungsgraben				PF-FB-LIN-EWG	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	KLD			103	CONTINUOUS		0.18	Kleidepot				PF-FB-LIN-KLD	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	LIN	SHP			114	CONTINUOUS		0.18	Schafpferch				PF-FB-LIN-SHP	
3	P	F	Flächen	FB	(rechtliche) Flächenbedarfe	TXT				3	CONTINUOUS	IS25	0.25	Erläuterungstext				PF-FB-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen														
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	LIN				20	CONTINUOUS		0.35	Linie				PG-GR-LIN	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	LIN	AUS			4	LT011		0.35	Linie Ausbau-/ Planungsgrenze				PG-GR-LIN-AUS	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	LIN	BPG			4	LT012		0.5	Linie Bebauungsplangrenze (Entwurf)				PG-GR-LIN-BPG	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	LIN	DGG			30	LT012		0.35	Linie geplante Deichgrundgrenze				PG-GR-LIN-DGG	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	LIN	IAG			4	LT012		0.35	Linie in Aussicht genommene Begrenzungslinie gemäß B-Plan				PG-GR-LIN-IAG	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Strassenlinienbegrenzungspfeil	PGRSTBPF			PG-GR-SYM	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	SYM	KOO			3	CONTINUOUS		0.25	Symbol koordinierte Grenze	PGRKOO	Nummer		PG-GR-SYM-KOO	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PG-GR-TXT	
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text: Attributinhalt (Grenzpunktnummer)					
4	P	G	Grenzen	GR	Grenzen	TXT	STR			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text für gepl. Str.begr.linie				PG-GR-TXT-STR	
4	P	G	Grenzen	KG	Kleingärten														
4	P	G	Grenzen	KG	Kleingärten	LIN	PAR			80	CONTINUOUS		0.35	Linie Parzellengrenze				PG-KG-LIN-PAR	
4	P	G	Grenzen	KG	Kleingärten	LIN	WEG			80	CONTINUOUS		0.35	Linie Wegsgrenze				PG-KG-LIN-WEG	
4	P	G	Grenzen	KG	Kleingärten	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PG-KG-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	LIN				7	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PH-DM-LIN	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	LIN	STG			7	CONTINUOUS		0.35	Linie Steigleiter			Definitionslayer	PH-DM-LIN-STG	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PH-DM-SYM	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Deichkilometerstein	PDMDKMST	KM-Angabe		PH-DM-SYM	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schieberbauwerk	PDMSBBW			PH-DM-SYM	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PH-DM-TXT	
5	P	H	Hochwasserschutz	DM	Deichmöblierungen	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text: Attributinhalt				PH-DM-TXT-ATT	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN				6	CONTINUOUS		0.18	Linie			Definitionslayer	PH-HW-LIN	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	AUF	ABS		34	CONTINUOUS		0.18	Linie Abdeckstein				PH-HW-LIN -AUF-ABS	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	AXE	HWS		10	LT007		0.18	Linie Achse HWS-Wand				PH-HW-LIN -AXE-HWS	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	AXE	KON		253	LT007		0.18	Linie Achsen für Konstruktion von z.B. Pfählen, Balken usw.				PH-HW-LIN -AXE-KON	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	BAK			239	CONTINUOUS		0.18	Linie Balken				PH-HW-LIN -BAK	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	HSW	ABG		7	CONTINUOUS		0.18	Linie HWS-Wand seitliche Abgrenzung				PH-HW-LIN -HSW-ABG	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	PFA			7	CONTINUOUS		0.18	Linie Pfähle				PH-HW-LIN -PFA	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	STT			7	CONTINUOUS		0.18	Linie Stahlträger				PH-HW-LIN -STT	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	UBW			7	CONTINUOUS		0.18	Linie Abgrenzung Beton unbewehrt				PH-HW-LIN -UBW	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	VER			7	CONTINUOUS		0.18	Linie verdeckt				PH-HW-LIN -VER	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	HSP	SWF		7	LT036		0.18	Linie Spundwandfuß				PH-HW-LIN-HSP-SWF	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	SOH			7	LT036		0.18	Linie Sohlplatte Hinterkante				PH-HW-LIN-SOH	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	TOR			157	CONTINUOUS		0.18	Linie Tor/ Fluttor				PH-HW-LIN -TOR	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	LIN	TOS			60	CONTINUOUS		0.18	Linie Schiene für Fluttor				PH-HW-LIN-TOS	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Hochwasserschutzwand	PHW/HWS			PH-HW-SYM	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Richtungspfeil für Schrägpfähle	PHW/PFARI			PH-HW-SYM	
5	P	H	Hochwasserschutz	HW	Anlagen	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PH-HW-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
6	P	N	Niveau (Höhen)	HO	Höhenlinien														
6	P	N	Niveau (Höhen)	HO	Höhenlinien	LIN				14	CONTINUOUS		0.18	Linie			Definitionslayer	PN-HO-LIN	
6	P	N	Niveau (Höhen)	HO	Höhenlinien	TXT				14	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PN-HO-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attritut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
7	P	S	Verschiedenes	AL	Allgemeines	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linie Erläuterungen, die nicht zu zuordnen sind				PS-AL-LIN	
7	P	S	Verschiedenes	AL	Allgemeines	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PS-AL-SYM	
7	P	S	Verschiedenes	AL	Allgemeines	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-AL-TXT	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Layer nur für Blockdefinitionen			Definitionslayer	PS-AP-SYM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM	AUS	xxx		7	CONTINUOUS		0.25	(mit Höhen) in der Regel AUSgeschaltet	PAPPKT	JA	Attribute: Punktn., Höhe und Codierung	PS-AP-SYM-AUS-xxx	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM	OHN	xxx		7	CONTINUOUS		0.25	(ohne Höhen) in der Regel AUSgeschaltet	PAPPKT	JA	Attribute: Punktn., Höhe und Codierung	PS-AP-SYM-OHN-xxx	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radienpfeil einfach	PAPRAPFE			PS-AP-SYM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radienpfeil doppelt	PAPRAPFD			PS-AP-SYM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Straßenlinienbegrenzungspeil	PAPSTBPF			PS-AP-SYM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Bogennummern-Kreis	PAPBNR			PS-AP-SYM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	TXT	BEM			20	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Bemerkungen			optional	PS-AP-TXT-BEM	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	TXT	HOE			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Höhe				PS-AP-TXT-HOE	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	TXT	PNR			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Punktnummer				PS-AP-TXT-PNR	
7	P	S	Absteckung	AP	Absteckpunkt 3D	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-AP-TXT	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN				1	LT007		0.18	Linie				PS-AX-LIN	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN	AXE			1	LT007		0.18	Linie Achse				PS-AX-LIN-AXE	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN	MAR			1	CONTINUOUS		0.18	Linie Marke				PS-AX-LIN-MAR	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN	PFE			1	CONTINUOUS		0.18	Linie Pfeil					
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN	RAN			1	CONTINUOUS		0.18	Linie Rand					
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	LIN	KMS			1	CONTINUOUS		0.18	Linie Stationierung					
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PS-AX-SYM	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	TXT	HPT			4	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Hauptpunkt				PS-AX-TXT-HPT	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	TXT	KMS			4	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Stationierung				PS-AX-TXT-KMS	
7	P	S	Achsen	AX	Achsen	TXT				4	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-AX-TXT	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	LIN				30	CONTINUOUS		0.25	Linie			Definitionslayer	PS-GM-LIN	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	LIN	BRU			30	CONTINUOUS		0.25	Linie Bruchkante				PS-GM-LIN-BRU	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	LIN	INK			30	CONTINUOUS		0.25	Linie Innenkante				PS-GM-LIN-INK	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	LIN	MAS			30	CONTINUOUS		0.25	Linie Masche				PS-GM-LIN-MAS	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	LIN	UMR			30	CONTINUOUS		0.25	Linie Aussenkante				PS-GM-LIN-UMR	
7	P	S	Geländemodelle	GM	Geländemodelle	TXT				1	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-GM-TXT	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Layer nur für Blockdefinitionen			Definitionslayer	PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Deckenhöhepunkt	PDHPKT	JA	Attribute: Punktn., Höhe und Codierung	PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fließrichtungspfeil Straße	PDHPFL			PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Querneigungssymbol links	PDHQEL			PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Querneigungssymbol rechts	PDHQER			PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Querneigungssymbol dach	PDHQD			PS-DH-SYM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	TXT	BEM			20	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Bemerkungen			optional	PS-DH-TXT-BEM	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	TXT	HOE			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Höhe				PS-DH-TXT-HOE	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	TXT	MAS			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Deckenhöhenbemaßung				PS-DH-TXT-MAS	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	TXT	PNR			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attribut Punktnummer				PS-DH-TXT-PNR	
7	P	S	Deckenhöhen	DH	Deckenhöhepunkt 3D	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-DH-TXT	
7	P	S	Bemaßung	MA	Bemaßung	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linie Bemaßung				PS-MA-LIN	
7	P	S	Bemaßung	MA	Bemaßung	LIN	ALL			7	CONTINUOUS		0.18	Linie Bemaßung alle Elemente				PS-MA-LIN-ALL	
7	P	S	Bemaßung	MA	Bemaßung	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-MA-TXT	
7	P	S	Bemaßung	MA	Bemaßung	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PS-MA-SYM	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	LIN				7	CONTINUOUS		0.25	Linie Rahmen			X wird ggf. erweitert um Blattnummer	PS-RA-LIN-xxx	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM		xxx		1	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PS-RA-SYM	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Nordpfeil	PRANOR			PS-RA-SYM	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Gitterkreuz	PRAKRZ			PS-RA-SYM	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM	RAN	xxx		1	CONTINUOUS		0.25	Symbol f. autom. generierte Koord.-Beschrift.	PRAHXXX		X wird ggf. erweitert um Blattnummer	PS-RA-SYM-RAN-xxx	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM	STE			7	CONTINUOUS		0.25	Stempelfeld				PS-RA-SYM-STE	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	SYM	UBS	xxx		7	CONTINUOUS		0.25	Übersicht			bei Bedarf	PS-RA-SYM-UBS-xxx	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	TXT				7	CONTINUOUS	IS25	0.25	Text				PS-RA-TXT	
7	P	S	Rahmen	RA	Rahmen, Blattsschnitte	TXT	xxx			7	CONTINUOUS	IS35	0.35	Text			X wird erweitert um Blattnummer	PS-RA-TXT-xxx	
7	P	S	Schleppkurve	SK	Schleppkurve	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linie				PS-SK-LIN	
7	P	S	Schleppkurve	SK	Schleppkurve	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-SK-TXT	
7	P	S	Rahmen	SN	Schnitte, Profile	LIN				7	CONTINUOUS		0.18	Linie			Definitionslayer	PS-SN-LIN	
7	P	S	Rahmen	SN	Schnitte, Profile	LIN	LAG			253	CONTINUOUS		0.18	Linie für Lage von Profilen				PS-SN-LIN-LAG	
7	P	S	Rahmen	SN	Schnitte, Profile	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PS-SN-SYM	
7	P	S	Rahmen	SN	Schnitte, Profile	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schnitt	PSNPF			PS-SN-SYM	
7	P	S	Rahmen	SN	Schnitte, Profile	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PS-SN-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
8	P	T	Topographie	BM	Bäume														
8	P	T	Topographie	BM	Bäume	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Stamm/ Krone	PBMSTKR			PT-BM-SYM	
8	P	T	Topographie	BM	Bäume	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PT-BM-SYM	
8	P	T	Topographie	BM	Bäume	TXT				100	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-BM-TXT	
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen														
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen	LIN	OKA			92	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-BO-LIN	
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen	LIN	OKA			92	LT015		0.35	Linie Oberkante				PT-BO-LIN-OKA	
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen	LIN	UKA			92	LT015		0.35	Linie Unterkannte				PT-BO-LIN-UKA	
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen	SIG				92	CONTINUOUS		0.35	Schraffur				PT-BO-SIG	
8	P	T	Topographie	BO	Böschungen	TXT				92	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-BO-TXT	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände														
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN				93	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-GT-LIN	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	HEK			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Hecke			Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-LIN-HEK	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	HEK	LKS		93	LTPGTHEKL		0.25	Linie Hecke links			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-HEK-LKS	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	HEK	REC		93	LTPGTHEKR		0.25	Linie Hecke rechts			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-HEK-REC	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	HOL			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Holm				PT-GT-LIN-HOL	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	KNI			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Knick				PT-GT-LIN-KNI	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	KNI	LKS		93	LTPGTKNIL		0.25	Linie Knick links			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-KNI-LKS	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	KNI	REC		93	LTPGTKNIR		0.25	Linie Knick rechts			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-KNI-REC	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SIG				93	CONTINUOUS		0.35	Schraffur Mauer				PT-GT-SIG	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	MAU			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Mauer				PT-GT-LIN-MAU	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	TRE			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Treppe, Stufe, Podest				PT-GT-LIN-TRE	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	WAL			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Wall				PT-GT-LIN-WAL	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	WAL	LKS		93	LTPGTWALL		0.25	Linie Wall links			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-WAL-LKS	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	WAL	REC		93	LTPGTWALR		0.25	Linie Wall rechts			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-WAL-REC	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	ZAU			93	CONTINUOUS		0.35	Linie Zaun, Handlauf an Treppe, Geländer				PT-GT-LIN-ZAU	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	ZAU	LKS		93	LTPGTZAUL		0.25	Linie Zaun links			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-ZAU-LKS	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	LIN	ZAU	REC		93	LTPGTZAUR		0.25	Linie Zaun rechts			Darstellung nur als Linientyp	PT-GT-LIN-ZAU-REC	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Bohrpunkt mit Attribut (Baugrundaufschlüsse)	PGTBOHR	Nummer	Attribut: Bohrpunktnummer	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Finding	PGTFIND			PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Hecke	PGTHEK		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Knick links	PGTKNIL		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Knick rechts	PGTKNIR		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mauer	PGTMAU		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfeil für Treppe	PGTTRE		immer aufwärts	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Wall links	PGTWALL		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Wall rechts	PGTWALR		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	SYM				93	CONTINUOUS		0.25	Symbol Zaun	PGTZAU		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-GT-SYM	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.35	Text				PT-GT-TXT	
8	P	T	Topographie	GT	Gelände	TXT	ATT			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt			Text: Bohrpunktnummer	PT-GT-TXT-ATT	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände														
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	LIN				200	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-LW-LIN	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	LIN	BET			200	CONTINUOUS		0.35	Linie Beton				PT-LW-LIN-BET	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	LIN	HOZ			200	CONTINUOUS		0.35	Linie Holzwand				PT-LW-LIN-HOZ	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	LIN	MAU			200	CONTINUOUS		0.35	Linie Mauerwerk				PT-LW-LIN-MAU	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	LIN	TRA			200	CONTINUOUS		0.35	Linie Transparentwand				PT-LW-LIN-TRA	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	SIG				200	CONTINUOUS		0.35	Schraffur			optional	PT-LW-SIG	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	SYM				200	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PT-LW-SYM	
8	P	T	Topographie	LW	Lärmschutzwände	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-LW-TXT	
8	P	T	Topographie	NU	Nutzungsarten														
8	P	T	Topographie	NU	Nutzungsarten	LIN				30	LT003		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-NU-LIN	
8	P	T	Topographie	NU	Nutzungsarten	TXT				30	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-NU-TXT	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände														
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	LIN				221	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-SW-LIN	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	LIN	BET			221	CONTINUOUS		0.35	Linie Beton				PT-SW-LIN-BET	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	LIN	HOZ			221	CONTINUOUS		0.35	Linie Holzspundwand				PT-SW-LIN-HOZ	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	LIN	MAU			221	CONTINUOUS		0.35	Linie Mauerwerk				PT-SW-LIN-MAU	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	LIN	STA			221	CONTINUOUS		0.35	Linie Stahlspundwand				PT-SW-LIN-STA	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	SIG				221	CONTINUOUS		0.35	Schraffur			optional	PT-SW-SIG	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	SYM				221	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PT-SW-SYM	
8	P	T	Topographie	SW	Stützwände	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-SW-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attritut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN				151	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PT-WA-LIN	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	KON			103	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PT-WA-LIN-KON	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	LTG			103	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PT-WA-LIN-LTG	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	BUH			120	CONTINUOUS		0.35	Linie Bühne				PT-WA-LIN-BUH	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	DUL			103	LT018		0.35	Linie Durchlass				PT-WA-LIN-DUL	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	GRA	SOH		103	LT015		0.35	Linie Graben Grabensohle				PT-WA-LIN-GRA-SOH	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	GRA			103	CONTINUOUS		0.35	Linie Graben				PT-WA-LIN-GRA	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	KAI			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Kaimauer				PT-WA-LIN-KAI	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	MHW			172	LT016		0.35	Linie mittleres Tiedehochwasserlinie				PT-WA-LIN-MHW	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	PON			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Ponton				PT-WA-LIN-PON	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	SOB			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Sohlbauwerk				PT-WA-LIN-SOB	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	STE			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Stieg				PT-WA-LIN-STE	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	STF			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Stauanlage fest				PT-WA-LIN-STF	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	STR			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Stauanlage regelbar				PT-WA-LIN-STR	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	TWB			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Tauchwand beweglich				PT-WA-LIN-TWB	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	TWF			161	CONTINUOUS		0.35	Linie Tauchwand fest				PT-WA-LIN-TWF	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	LIN	WAS			172	CONTINUOUS		0.35	Linie Wasserstandslinie				PT-WA-LIN-WAS	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Hochwasserrückhaltebecken	PWARHB			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Tauchwand fest	PWATWF			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Tauchwand beweglich	PWATWR			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Stauanlage fest	PWASTF			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Stauanlage regelbar	PWASTR			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Sohlbauwerk	PWASOB			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Rechen	PWAREC			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pumpwerk	PWAPUW			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Deichsiel	PWADES			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Beregnungsteich	PWABET			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Durchlass	PWADULA	DN-Angabe		PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Grundwasseremssstelle	PWAGWM	Nummer		PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Haltebügel	PWAHABU			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Haltering	PWAHARI			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kaimauer	PWAKAI		Darstellung nur als Linienbegleitung	PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Leuchfeuer	PWALEU			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol mittleres Tiedehochwasser	PWAMTHW			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Nischenpoller	PWANPOL			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pegel	PWAPEG	Nummer		PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Füllrichtungs Pfeil	PWAPFL			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kopfpoller	PWAPOL			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pegelschreiber	PWAPSCHR	Nummer		PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Reibepfahl	PWAREIPF			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Steigeisen	PWASTE			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Steigleiter	PWASTL			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	SYM				151	CONTINUOUS		0.25	Symbol Wasserzeichen	PWAZEI			PT-WA-SYM	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt				PT-WA-TXT-ATT	
8	P	T	Topographie	WA	Gewässer	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PT-WA-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
9	P	V	Verkehrsflächen	BA	Bahnen	LIN				130	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-BA-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	BA	Bahnen	SYM				7	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-BA-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	BA	Bahnen	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PV-BA-TXT	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	LIN				3	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-BL-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	LIN	SEI			3	CONTINUOUS		0.35	Linie Seil/ Abspannseil				PV-BL-LIN-SEI	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-BL-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Straßenleuchte	PBLLEU	Nummer		PV-BL-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Auslegermast	PBLPM	JA	Attribut: Lichtpunkthöhe und Auslegerweite	PV-BL-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Sonderbeleuchtung	PBLSO	JA	Attribut: Lichtpunkthöhe und Auslegerweite	PV-BL-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	TXT	ALW			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt Auslegerweite				PV-BL-TXT-ALW	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	TXT	LPH			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt Leuchtpunkthöhe				PV-BL-TXT-LPH	
9	P	V	Verkehrsflächen	BL	Beleuchtungen	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PV-BL-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	LIN				2	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-FM-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	LIN	KON			1	CONTINUOUS		0.35	Linie, Konstruktionslinie				PV-FM-LIN-KON	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.12 L=1.00	PFM12050			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.12 L=1.50	PFM12100			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.12 L=3.00	PFM12150			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.12 L=4.00	PFM12300			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.12 L=6.00	PFM12400			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=0.50	PFM12600			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=1.00	PFM15050			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=1.50	PFM15100			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=3.00	PFM15150			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=4.00	PFM15300			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.15 L=6.00	PFM15400			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=0.25	PFM15600			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=0.50	PFM25025			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=1.00	PFM25050			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=1.50	PFM25100			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=3.00	PFM25150			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=4.00	PFM25300			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.25 L=8.00	PFM25400			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.30 L=3.00	PFM25600			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.30 L=6.00	PFM25800			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol B=0.50 L=0.50	PFM30300			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Behindert	PFM30600			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol BUS	PFM50050			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Verengung gerade/ linke Seite	PFMBEHIN			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Carsharing	PFMBUS			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol E-Auto	PFMENGL			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol E-Kleinfahrzeug	PFMCSHR			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Lastenrad	PFMEKFZ			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol HVV Switch	PFMKLFZ			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Vorankündigung nach rechts	PFMLRAD			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Vorankündigung nach links	PFMSWI			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Verengung rechte/ linke Seite	PFMVORR			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Verengung gerade/ rechte Seite	PFMVORL			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol rechts	PFMENGRL			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halbrechts (Var. 1)	PFMENGR			PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halbrechts (Var. 2)	PFMR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halbrechts/rechts	PFMR1			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol gerade	PFMR2			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol gerade/rechts	PFMRHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol gerade/halbrechts	PFMG			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks (Var. 1)	PFMGR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks (Var. 2)	PFMGHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks/rechts	PFMHL1			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks/halbrechts	PFMHL2			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks/halbrechts/rechts	PFMHLR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol halblinks/gerade	PFMHLHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links	PFMHLGR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/rechts	PFML			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halbrechts	PFMLR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halbrechts/rechts	PFMLHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/gerade	PFMLHRR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/gerade/rechts	PFMLG			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/gerade/halbrechts	PFMLGR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halblinks	PFMLGHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halblinks/rechts	PFMLHL			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halblinks/halbrechts	PFMLHLR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol links/halblinks/halbrechts/rechts	PFMLHLHR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol 2'links	PFMLLHRR			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol 2'rechts	PFM2L			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fahradpiktogramm im Kreis	PFM2R			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Vorankündigungspfeil	PFMRADK			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Autobahnpeil	PFMVOKPF		Symbol liegt nicht vor. fehlt in Vorlage	PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fahrrad	PFMBABPF		Symbol liegt nicht vor. fehlt in Vorlage	PV-FM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radwege Pfeil geradeaus	PFMRAD			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radwege Pfeil links	PFMRADG			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radwege Pfeil rechts	PFMRADL			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radwege Pfeil geradefürs	PFMRADR			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radwege Pfeil geradefürs	PFMRADGL			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol Radroute	PFMRADGR			PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol STOP	PFMRRO		Nummer	PV-FM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol TAXI	PFMSTOP			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	SYM				1	CONTINUOUS		0.25	Symbol TAXI	PFMTAXI			PV-FM-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	FM	Fahrbahnmarkierungen	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PV-FM-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	ABG	BEF		1	CONTINUOUS		0.25	Linie Abgrenzung Befestigung				PV-SF-LIN-ABG-BEF	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	FLA	AGS		6	LT021		0.9	Linie abgesenkter Flachbord (Breite 20-40 cm)				PV-SF-LIN-FLA-AGS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	FLA	AGS		6	CONTINUOUS		0.9	Linie Flachbord (Breite 20-40 cm)				PV-SF-LIN-FLA	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	HOH	AGS		5	LT021		0.7	Linie abgesenkter Hochbord (Breite oben 12-15 cm)				PV-SF-LIN-HOH-AGS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	HOH			5	CONTINUOUS		0.7	Linie Hochbord (Breite oben 12-15 cm)				PV-SF-LIN-HOH	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	TIE	HOH		4	CONTINUOUS		0.35	Linie hoher Tiefbord (Breite 8-10 cm)				PV-SF-LIN-TIE-HOH	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	TIE			4	CONTINUOUS		0.35	Linie Tiefbord (Breite 8-10 cm)				PV-SF-LIN-TIE	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	LIN	WAL			2	CONTINUOUS		0.35	Linie Abgrenzung Pendelrinnen				PV-SF-LIN-WAL	
9	P	V	Verkehrsflächen	SF	Straßenflächen	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text			allgemein (keine Straßennamen)	PV-SF-TXT	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen														
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	LIN				3	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-SM-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	LIN	FUN			3	CONTINUOUS		0.35	Linie Fundament				PV-SM-LIN-FUN	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	LIN	GIT	MIT		3	LTPSMGITM		0.18	Linie Schutzgitter			Darstellung nur als Linientyp	PV-SM-LIN-GIT-MIT	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	LIN	GIT			3	CONTINUOUS		0.35	Linie Schutzgitter			mit Linienblöcken	PV-SM-LIN-GIT	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	LIN	SHR			3	CONTINUOUS		0.35	Linie Schranke			keine Bahnschranke	PV-SM-LIN-SHR	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Briefaufbewahrungskasten	PSMAUF			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Parkbank/ Sitzbank	PSMBANK			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Blitzkamera	PSMBLITZ			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Baumbügel	PSMBMBG			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Poller eckig	PSMBPOL			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Briefkasten	PSMBRF			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fußgängerschutzbügel	PSMBUE			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Denkmal	PSMDKM			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Feuermelder	PSMFUE			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fahrradanhlehbügel	PSMFBUE			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol HVV - Fahrgastunterstand Typ0	PSMFGU0			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol HVV - Fahrgastunterstand Typ1	PSMFGU1			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol HVV - Fahrgastunterstand Typ2	PSMFGU2			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol HVV - Fahrkartenautomat	PSMFKAUT	HVV		PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schutzgitter mitig	PSMGITM		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Großwandtafel	PSMGWT			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Infotafel (allgemein)	PSMINFO	Art		PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Lifasssäule	PSMLIT			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Notrufsäule	PSMNOT			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fußgängerschutzbügel, klein	PSMPAD			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Papierkorb	PSMPAP			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Parkuhr	PSMPARK			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Sperrpfosten abschließbar	PSMPFAB			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Poller	PSMPOL			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Parkscheinautomat	PSMPSAUT			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Verkehrsspiegel	PSMSP1			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Taxirufsäule	PSMTAXRU			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Verkehrs-/ Überwachungskamera	PSMUKEA			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Uhr	PSMUHR			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Parkplatz	PSMPARKP			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Stellplatz	PSMSTELLP			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Pfosten (allgemein)	PSMPFO			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast (allgemein)	PSMMAS			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Fahnenmast	PSMMAFAH			PV-SM-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Servicestation Fahrrad	PSMFSESV			PV-SM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	SYM				20	CONTINUOUS	IS35	0.25	Symbol Sensor Parkflächen	PSMSENSOR			PV-SM-SYM	neu
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text			Text: Info	PV-SM-TXT	
9	P	V	Verkehrsflächen	SM	Straßenmoblierungen	TXT	ATT			3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text: Attributinhalt				PV-SM-TXT-ATT	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken														
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN				20	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-SP-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ES2	REC		20	LTPSP2		0.25	Linie einfach 2 m				PV-SP-LIN-ES2-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ES2	LKS		20	LTPSP2L		0.25	Linie einfach 2 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ES2-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ES4	REC		20	LTPSP4		0.25	Linie einfach 4 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ES4-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ES4	LKS		20	LTPSP4L		0.25	Linie einfach 4 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ES4-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED1	REC		20	LTPSPED1		0.25	Linie einfach Distanz 1,33 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED1-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED1	LKS		20	LTPSPED1L		0.25	Linie einfach Distanz 1,33 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED1-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED2	REC		20	LTPSPED2		0.25	Linie einfach Distanz 2 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED2-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED2	LKS		20	LTPSPED2L		0.25	Linie einfach Distanz 2 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED2-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED4	REC		20	LTPSPED4		0.25	Linie einfach Distanz 4 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED4-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	ED4	LKS		20	LTPSPED4L		0.25	Linie einfach Distanz 1,33 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-ED4-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD1	REC		20	LTPSPDD1		0.25	Linie doppelt Distanz 1,33 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD1-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD1	LKS		20	LTPSPDD1L		0.25	Linie doppelt Distanz 4 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD1-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD2	REC		20	LTPSPDD2		0.25	Linie doppelt Distanz 2 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD2-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD2	LKS		20	LTPSPDD2L		0.25	Linie doppelt Distanz 2 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD2-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD4	REC		20	LTPSPDD4		0.25	Linie doppelt Distanz 4 m			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD4-REC	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	LIN	DD4	LKS		20	LTPSPDD4L		0.25	Linie doppelt Distanz 4 m links			Darstellung nur als Linientyp	PV-SP-LIN-DD4-LKS	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Distanz doppelt links	PSPDIDOL		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Distanz doppelt rechts	PSPDIDOR		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Distanz einfach links	PSPDIEIL		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol Distanz einfach rechts	PSPDIEIR		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol einfach-doppelt links	PSPEIDOL		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	SYM				20	CONTINUOUS		0.25	Symbol einfach-doppelt rechts	PSPEIDOR		Darstellung nur als Linienbegleitung	PV-SP-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	SP	Schutzplanken	TXT				3	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PV-SP-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attritut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	LIN				202	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PV-VK-LIN	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	LIN	SBR			202	CONTINUOUS		0.35	Linie Schilderbrücke			Verkehrszeichen zusätzlich	PV-VK-LIN-SBR	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Anforderungsknopf	PVKAFKNF			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Leittpfosten	PVKLEITPF			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA akustischer Signalgeber	PVKAASIG			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Bussignalgeber	PVKLSAB			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Bussignalgeber Kontr.	PVKLSABK			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA akustischer Signalgeber	PVKAASARK			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Fußgängersignalgeber	PVKLSAF			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Fußgängersign. geb. Kontr.	PVKLSAFK			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Richtungsgeber für Blinde	PVKASUEB			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Richtungsgeber für Blinde	PVKASUEE			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Richtungsgeber für Blinde	PVKASUEM			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor einfach (für LSA)	PVKLSAF1		unterirdisch, nur Symbol	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor richtungsabhäng. (für LSA)	PVKLSAF2		unterirdisch, nur Symbol	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor schräg (für LSA)	PVKLSAF3		unterirdisch, nur Symbol	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor Fahrrad (für LSA)	PVKLSAF4		unterirdisch, nur Symbol	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor	PVKLSAF5			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor	PVKLSAF6			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor	PVKLSAF7			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Detektor	PVKLSAF8			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA KFZ-Signalgeber	PVKLSAN			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA KFZ-Signalgeber mit Kontrastblende	PVKLSANK			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Fahrrad-Signalgeber	PVKLSAR			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Fahrrad-Signalg. mit Kontrastblende	PVKLSARK			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuschild Bus, ggf. gedreht für Richt.	PVKLSSB1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuschild Bus Typ 4, ggf. gedreht	PVKLSSB4			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Sinnbild Fußgänger (steh.) Fahrrad	PVKLSSFR			PV-VK-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Sinnbild Fußgänger (geh.) Fahrrad	PVKLSSFRL			PV-VK-SYM	Skalierfaktor korrigiert
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Sinnbild Fußgänger	PVKLSSFS			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuscheibe, ggf. gedreht für Richtung	PVKLSSK1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streusch. gerade, links	PVKLSSKL			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streusch. gerade, rechts	PVKLSSKR			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuschild permanent Typ 1	PVKLSSP1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuschild permanent Typ 2	PVKLSSP2			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol LSA Streuschild Tür schl.	PVKLSSST			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol beleuchtetes gerade	PVKLL1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol beleuchtetes gewölbt	PVKLL2			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 2,80m	PVKMA280		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 3,55m	PVKMA355		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 4,00m	PVKMA400		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 4,75m	PVKMA475		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 6,00m	PVKMA600		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 6,75m	PVKMA675		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast 9,00m	PVKMA900		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast normal	PVKMAN		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast transportabel 2,80m	PVKMATL		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast transportabel normal	PVKMATN		nur für LSA	PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Rolllichtkamera	PVKROT			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol reflektierendes gerade	PVKLR1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol reflektierendes gewölbt	PVKLR2			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Mast	PVKVZ			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Orientierungssignal	PVKAQORI			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Signalschilder für Busse	PVKLSSB2			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Signalschilder für Busse	PVKLSSB3			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Signalschilder für Busse	PVKLSSB5			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Signalschilder für Busse	PVKLSSB8			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS1			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS2			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS3			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS4			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS5			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS6			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Streuscheiben	PVKLSS7			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einbahnstrasse	PVKENBNA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Symbol An- und Abmeldepunkt HHA	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25	Text	PVKLSHHA			PV-VK-SYM	
9	P	V	Verkehrsflächen	VK	Verkehrszeichen	SYM				202	CONTINUOUS		0.25</						

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PW-EW-LIN	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	LIN	MAS			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Hochspannungsmast				PW-EW-LIN-MAS	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	LIN	KON			23	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PW-EW-LIN-KON	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	LIN	LTG	OBI		33	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung oberirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-EW-LIN-LTG-OBI	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	LIN	LTG	UNI		23	LT021		0.35	Linie Leitung unterirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-EW-LIN-LTG-UNI	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-EW-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kabelstein	PEWKABST	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 75 / 33	PEWKAS01	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 33 / 20	PEWKAS02	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 160 / 50	PEWKAS03	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 110 / 33	PEWKAS04	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 65 / 33	PEWKAS05	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 140 / 33	PEWKAS06	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 110 / 50	PEWKAS07	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schaltkasten LSA, alle Abmessungen	PEWKASLSA	LSA		PW-EW-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Rohr	PEWROHR	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Rohrpaket	PEWROPAP	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 164 / 93	PEWSHA01	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 90 / 90	PEWSHA02	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 81 / 56	PEWSHA03	EW		PW-EW-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 100 / 100	PEWSHA04	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 70 / 75	PEWSHA05	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 144 / 75	PEWSHA06	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	SYM				10	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 96 / 75	PEWSHA07	EW		PW-EW-SYM	Attribut bearbeitet
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-EW-TXT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	EW	Elektrizitätswerke	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt			Text: Anbieter	PW-EW-TXT-ATT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	LIN				30	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PW-FH-LIN	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	LIN	KON			30	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PW-FH-LIN-KON	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	LIN	LTG			30	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-FH-LIN-LTG	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	SYM				30	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-FH-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	SYM				30	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 132 / 132	PFHSHA03	FH		PW-FH-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	SYM				30	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 100 / 100	PFHSHA04	FH		PW-FH-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	SYM				30	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 75 / 75	PFHSHA05	FH		PW-FH-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-FH-TXT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	FH	Fernheizung	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt				PW-FH-TXT-ATT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	GW	Gaswerke	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PW-GW-LIN	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	GW	Gaswerke	LIN	KON			23	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PW-GW-LIN-KON	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	GW	Gaswerke	LIN	LTG			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-GW-LIN-LTG	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	GW	Gaswerke	SYM				23	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-GW-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	GW	Gaswerke	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-GW-TXT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie			Definitionslayer	PW-KM-LIN	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	OBI		23	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung oberirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-OBI	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	OBI	XXX	23	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung oberirdisch XXX= Anbieterkürzel			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-OBI-XXX	neu
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	OBI	DPO	201	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung oberirdisch Dataport			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-OBI-DPO	Kürzel angepasst an Bestand
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	OBI	UNB	23	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung oberirdisch unbekannter Anbieter			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-OBI-UNB	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	UNI	XXX	23	LT021		0.35	Linie Leitung unterirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-UNI-XXX	neu
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	UNI	DPO	201	LT021		0.35	Linie Leitung unterirdisch Dataport			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-UNI-DPO	Kürzel angepasst an Bestand
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	LIN	LTG	UNI	UNB	23	LT021		0.35	Linie Leitung unterirdisch unbekannter Anbieter			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-KM-LIN-LTG-UNI-UNB	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 75 / 30 cm	PKMKAS01	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 33 / 20 cm	PKMKAS02	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 160 / 50 cm	PKMKAS03	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 110 / 33 cm	PKMKAS04	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 65 / 33 cm	PKMKAS05	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 140 / 33 cm	PKMKAS06	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Kasten 110 / 50 cm	PKMKAS07	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 164 / 93 cm	PKMSHA01	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 90 / 90 cm	PKMSHA02	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 81 / 56 cm	PKMSHA03	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 100 / 100 cm	PKMSHA04	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 75 / 75 cm	PKMSHA05	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 144 / 75 cm	PKMSHA06	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	SYM				33	CONTINUOUS		0.25	Symbol Schacht 96 / 75 cm	PKMSHA07	Anbieter		PW-KM-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-KM-TXT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	KM	Kommunikation	TXT	ATT			7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text Attributinhalt			Text: Anbieter	PW-KM-TXT-ATT	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	PL	Produktleitungen (Pipeline)	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie				PW-PL-LIN	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	PL	Produktleitungen (Pipeline)	LIN	OBI			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Pipeline oberirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-PL-LIN-OBI	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	PL	Produktleitungen (Pipeline)	LIN	UNI			23	LT021		0.35	Linie Pipeline unterirdisch			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-PL-LIN-UNI	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	PL	Produktleitungen (Pipeline)	SYM				222	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-PL-SYM	
10	P	W	Ver.-u. Entsorger	PL	Produktleitungen (Pipeline)	TXT				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text			z. B. Inhalt der Leitung	PW-PL-TXT	

Gruppe	G1	G2	Gruppe	G3	Gruppe3	G4	G5	G6	G7	Farbe	LT	SF	LS	Beschreibung	Block	Attribut	Bemerkung	Layername komplett	Veränderungen Norm P2 > Norm P3
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie				PW-SE-LIN	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	LTG			102	CONTINUOUS		0.18	Linie Leitung			Definitionslayer	PW-SE-LIN-LTG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	KON			102	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PW-SE-LIN-KON	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	LTG	MIW		102	CONTINUOUS		0.18	Linie Leitung Mischwasser			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-SE-LIN-LTG-MIW	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	LTG	REG		102	CONTINUOUS		0.18	Linie Leitung Regenwasser			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-SE-LIN-LTG-REG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	LTG	SMU		102	CONTINUOUS		0.18	Linie Leitung Schmutzwasser			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-SE-LIN-LTG-SMU	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	DUE			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Düker				PW-SE-LIN-DUE	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	RIN			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Entwässerungsrinne				PW-SE-LIN-RIN	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	DRU			102	CONTINUOUS		0.35	Linie Drucksiel				PW-SE-LIN-DRU	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	REG			102	CONTINUOUS		0.35	Linie Regensiel				PW-SE-LIN-REG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	SMU			102	CONTINUOUS		0.35	Linie Schmutzsiegel				PW-SE-LIN-SMU	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	MIW			102	CONTINUOUS		0.35	Linie Mischwassersiel				PW-SE-LIN-MIW	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	LIN	STE			102	CONTINUOUS		0.35	Linie Strassenentwässerungsleitung				PW-SE-LIN-STE	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM				90	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-SE-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM				90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einstiegschacht	PSESHAES	Art		PW-SE-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM				90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einlaufschacht	PSESHAEL	Art		PW-SE-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM	REG			90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einstiegschacht	PSESHAESR	REG		PW-SE-SYM-REG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM	REG			90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einlaufschacht	PSESHAELR	REG		PW-SE-SYM-REG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM	SMU			90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einstiegschacht	PSESHAESS	SMU		PW-SE-SYM-SMU	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM	SMU			90	CONTINUOUS		0.25	Symbol Einlaufschacht	PSESHAELS	SMU		PW-SE-SYM-SMU	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-SE-TXT	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	SE	Siele, Entwässerung	SYM				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text: Attributinhalt				PW-SE-TXT-ATT	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	LIN				3	CONTINUOUS		0.35	Linie Trumme			Definitionslayer	PW-TR-LIN	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme 30 / 30 cm	PTR33			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme 50 / 30 cm	PTR53			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme 50 / 50 cm	PTR55			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme rund d= 30 cm	PTRR3			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme rund d= 50 cm	PTRR5			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	TR	Trumme	SYM				3	CONTINUOUS		0.25	Symbol Trumme seitl. Einlauf	PTRNVP			PW-TR-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	LIN				23	CONTINUOUS		0.35	Linie				PW-WW-LIN	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	LIN	KON			23	CONTINUOUS		0.18	Linie, Konstruktionslinie				PW-WW-LIN-KON	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	LIN	LTG			23	CONTINUOUS		0.35	Linie Leitung			siehe Darstellung der Ver- und Entsorger	PW-WW-LIN-LTG	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	SYM				140	CONTINUOUS		0.25	Symbol			Definitionslayer	PW-WW-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	SYM				140	CONTINUOUS		0.25	Symbol Hydrant	PWWHYDOB			PW-WW-SYM	
10	P	W	Ver- u. Entsorger	WW	Wasserwerke	SYM				7	CONTINUOUS	IS35	0.25	Text				PW-WW-TXT	